

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 07-09-2016

**Mødedato** Onsdag d. 07. september 2016 kl. 14:00

**Mødested** Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 - ”Ændringer i forhold til	4
Etablering af 2-minus-1 vej på Enø Kystvej.....	6
Oversigt over kommunale anlægsprojekter.....	8
P-forhold i forbindelse med Udlændingestyrelsens flytning til Næstved.....	9
Sager til efterretning/orientering.....	10
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	12

## **Punkt 178: Godkendelse af dagsorden**

85.00.00-A00-127-13

### **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 07.09.2016  
Fraværende: Hanne Sørensen  
Godkendt

# Punkt 179: Forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 - ”Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme”

06.00.05-P00-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet har på møde den 24. maj 2016 vedtaget at sende forslag til tillæg 3 til Næstved Kommunes spildevandsplan i offentlig høring. ”Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme”. Tillægget har været i høring, og der er indkommet 9 bemærkninger til forslaget, som alle kan imødekommes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, Administrationen indstiller,

- at forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – ”Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme” godkendes.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.09.2016

Fraværende: Hanne Sørensen

Anbefales

## Sagsfremstilling

Høring

Byrådet har på møde den 24. maj 2016 vedtaget at sende forslaget til tillæg 3 i 8 ugers offentlig høring, samt at annoncere screeningen af miljøvurderingen af tillægget.

I høringsperioden er der indkommet 9 bemærkninger, som alle kan imødekommes. Bemærkningerne fremgår af tillæg 3.

Miljøscreeningen, der blev vedtaget af byrådet sammen med tillægget, er ikke blevet påklaget. Næstved Kommune vurderer, at rettelserne i Tillæg 3 er uden betydning i forhold til miljøscreeningen.

Tillægget

I forbindelse med udrulningen af spildevandsplanen har det vist sig nødvendigt at foretage justeringer for ca. 200 enkeltejendomme spredt i hele kommunen. Det er f.eks. ejendomme, hvor ejerne ønsker, at ejendommen bliver udtaget af kloakopland og overgå til egen renseløsning eller omvendt, og ejendomme, der ikke var korrekt registreret i BBR, da spildevandsplanen blev udarbejdet samt opsamling på tidligere spildevandsplaner. Ejendommene tages enten ud af planen eller medtages med krav om enten kloakering eller forbedret spildevandsrensning.

I Bonderup og Nr. Tvede udtages 15 ejendomme af kloakopland på baggrund af, at NK-Spildevand efter en konkret undersøgelse vurderer, at det ikke vil være rentabelt for fællesskabet at de kloakeres.

Tillægget skal tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at de fremtidige spildevandsløsninger på en række ejendomme kan tilpasses jfr. nedenstående:

Antal ejendomme hvor planen ændres i forhold til i den gældende spildevandsplan

Antal ejd.	Spildevandsplanen	Tillæg 3 til spildevandsplanen	Baggrund for ændring
13	Påbud om egen renseløsning	Kloakeres	Ejers ønske
17	Kloakeres	Påbud om egen renseløsning	Ejers ønske
19	Kloakeres	Kloakering udskudt	Mangler i tillæg nr.

			1
19	Egen renseløsning	Egen renseløsning udskudt	Mangler i tillæg nr. 1
35	Ingen krav	Kloakeres	Ukorrekt registrering
21	Ingen krav	Påbud om egen renseløsning	Ukorrekt registrering
23	Kloakeres	Udgår	Ukorrekt registrering
14	Egen renseløsning	Udgår	Ukorrekt registrering
15	Kloakeres	Egen renseløsning	Økonomisk vurdering
4	Andet1)	Andet	Andet

1) Andet er ejendomme, som er blevet kloakeret tidligere end planlagt.

Status og plan for de enkelte ejendomme fremgår af bilag 1.

#### Tids- og investeringsplan

I dette tillæg udtages

- 55 ejendomme af kloakopland
- 48 ejendomme optages i kloakopland, og
- kloakeringen for 19 ejendomme udskydes.

Da der i tillægget er tale om at enkeltejendomme, der ligger spredt i kommunen, optages/udgår af kloakopland eller udskydes, vil det ikke påvirke etape- og investeringsplanen i væsentlig grad.

NK-Spildevand og administrationen har igangsat et arbejde, hvor etape- og investeringsplanen for den gældende spildevandsplan revurderes. De planlagte investeringer vil indgå i dette arbejde. Når arbejdet er tilendebragt, vil resultatet blive forelagt for Teknisk Udvalg evt. i form af et forslag til tillæg til spildevandsplanen.

#### Udtalelse fra NK- Spildevand.

”De primære ændringer i nærværende forslag til tillæg til spildevandsplan er at få tilpasset plangrundlaget efter tidligere indgået aftaler mellem borgere, kommune og NK-Spildevand.

For de resterende ejendomme, som har været fejlregisteret ved den oprindelig plans udarbejdelse, er anvendt samme principper for, hvorvidt de skal kloakeres eller lave egen løsning.

NK-Spildevand A/S kan derfor anbefale godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen, hvorved gensidige aftaler og fejlregisteret ejendomme bliver rettet. Dermed tilvejebringes det rigtige administrationsgrundlag.”

### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Bilag**

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplanen

# Punkt 180: Etablering af 2-minus-1 vej på Enø Kystvej

05.00.00-G01-72-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg har bedt administrationen undersøge, om det er muligt at anlægge en 2-minus-1 vej på den yderste del af Enø Kystvej. Strækningen, der er undersøgt, er fra det eksisterende fortov lige vest for Busvendepladsen til vandet. Administrationen har i sin undersøgelse lagt vægt på, om Enø Kystvej overholder de krav, der er til vejbredde og oversigtsforhold. Det viser sig, at vejen er bred nok til anlæg af en 2-minus-1 vej på en ca. 850 meter lang delstrækning. I et enkelt sving på denne strækning er der en udfordring med, at vejen ikke lever op til kravene til oversigtsforhold for 2-minus-1 veje.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et egentligt projektforslag for etablering af en 2-minus-1 vej på baggrund af denne indledende forundersøgelse,
2. at det drøftes, om Teknisk Udvalg har ønsker for den del af strækningen, hvor der ikke kan etableres 2-minus-1 vej, grundet dårlige oversigtsforhold.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.09.2016

Ad 1: Udvalget vedtog, at for nuværende skal der ikke foretages trafiksanering på Enø Kystvej.

Ad 2: Udgår.

Udvalget forelægges en trafiktælling fra Græshoppebroen til Dragsbjerg Strand.

På næste møde forelægges et dagsordenpunkt til debat om, hvilke skoleveje i kommunen der skal prioriteres i forhold til trafiksikring.

## Sagsfremstilling

Det har tidligere været et ønske, at der blev etableret et fortov i forlængelse af det fortov, der i dag slutter vest for busholdepladsen på Enø Kystvej. Eksisterende fortov kan ses på bilag 2.

Som erstatning for projektet med etablering af et egentligt fortov blev administrationen bedt om at undersøge muligheden for anlæg af en 2-minus-1 vej. Dette skyldes, at Teknisk Udvalg i den 9. maj 2016 valgte at prioritere en del af finansieringen til andre projekter.

Administrationen har undersøgt muligheden for at anlægge en 2-minus-1 vej på den yderste del af Enø Kystvej. Den undersøgte strækning fremgår af bilag 1.

Fakta om strækningen.

- Strækningen, hvor der umiddelbart kan etableres 2-minus-1 vej, er markeret med gult på bilag 1, er ca. 850 meter.
- Strækningen, hvor det endnu er uklart, om der kan etableres 2-minus-1 vej, er markeret med grønt på bilag 1, er ca. 400 meter.
- Svinget, hvor der ikke kan etableres 2-minus-1 vej, grundet manglende oversigtsforhold, er markeret med rødt på bilag 1.
- Den skilte hastighed på strækningen er 40 km/t.
- Antallet af køretøjer vest for strækningen er i 2014 optalt til ca. 1500.

Der er nogle krav, der SKAL opfyldes ved anlæg af en 2-minus-1 vej:

- Hastighedsgrænsen er maks. 60 km/t uden for tættere bebygget område og maks. 50 km/t i tættere bebygget område. Dette er opfyldt på hele strækningen, markeret med blå.
- Vognbanebredden skal ligge mellem 3,0 og 3,5 meter, og samtidig skal kantbanen være minimum 0,9 meter inkl. afstribring med en bred punkteret kantlinje. Dette kræver en minimumsbredde på 4,8 meter af kørebanen.

Dette er opfyldt på den del af strækningen, der er markeret med gult. Udarbejdelse af egentligt projektmateriale vil afdække, om det også er opfyldt på den del af strækningen, som er markeret med grønt.

- Der skal være mødesigt, svarende til den valgte hastighedsgrænse, for at sikre, at trafikanter kan nå at vige, hvis de møder modkørende.

Dette er IKKE opfyldt på den del af strækningen, der er markeret med rødt.

Desuden er der en masse anbefalinger til anlæg af 2-minus-1 veje. De væsentligste er nævnt her:

- Før strækningen skal der skiltes med A43,1 Indsnævret vej med undertavle "Smal vej" i passende afstand.
- Strækningerne kan suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger med afstand og udformning svarende til vejreglernes anbefalinger. Det er fordelagtigt at starte strækningen med en hastighedsdæmpende foranstaltning.
- 2 minus 1 veje bør ikke etableres på veje med stort parkeringsbehov i vejsiden. Opsætning af parkering-/standsingsforbudstavler bør overvejes.
- For at opnå bedst effekt af 2 minus 1 veje bør man ikke vælge minimumsbreder for alle mål i tværsnittet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

Supplerende bemærkninger

Denne sagsfremstilling er resultatet af det videre arbejde med etableringen af 2-minus-1 vejen, der blev besluttet på Teknisk Udvalg den 9. maj 2016.

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigtsplan over Enø Kystvej (Revideret)

Bilag 2 - Eksisterende fortov (Revideret)

# Punkt 181: Oversigt over kommunale anlægsprojekter

05.00.00-G01-75-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Kommunens samlede oversigt over de kommunale anlægsprojekter fremlægges og gennemgås.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning,
2. at Teknisk Udvalg er enig i, at denne oversigt fremlægges Teknisk Udvalg en gang månedligt, til orientering om fremdrift for de kommunale anlægsprojekter.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.09.2016

Ad 1: Til efterretning

Ad 2: Godkendt

## Sagsfremstilling

Administrationen er påbegyndt et arbejde med at tydeliggøre og tidsplanlægge de kommunale anlægsprojekter. Dette arbejde er nu så langt, at administrationen gerne vil præsentere dette for Teknisk Udvalg.

Tanken er, at denne oversigt vil blive fremlagt for Teknisk Udvalg ca. 1 gang om måneden, således at udvalget naturligt orienteres om de ændringer i tidsplanerne, der opstår. Samtidig vil det være muligt at se en status over, hvornår de enkelte projekter forventes igangsat.

Administrationen vil på dette første møde gennemgå anlægsoversigten, således at Teknisk Udvalg får en fornemmelse af, hvilke informationer som kan udtrages af den nuværende oversigt. Samtidig vil det være muligt for Teknisk Udvalg at komme med ønsker til ændringer i udformningen af anlægsoversigten.

Bilag vil blive eftersendt eller medbragt til mødet.

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

# **Punkt 182: P-forhold i forbindelse med Udlændingestyrelsens flytning til Næstved**

05.09.00-G01-9-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Foreløbig orientering om p-forhold, når Udlændingestyrelsen flytter til Næstved.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 07.09.2016

Til efterretning

## **Sagsfremstilling**

Administrationen v/direktøren orienterer om p-forhold i forbindelse med Udlændingestyrelsens flytning til Næstved.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

## Punkt 183: Sager til efterretning/orientering

85.00.00-A00-127-13

### Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.09.2016

Mette Stensgaard deltog ikke i behandlingen pkt. B

Ad A: Til efterretning

Ad B: Udvalget er indstillet på, at platantræet fældes.

Det undersøges, om der kan foretages træskærerarbejde af træet.

Kommunikation om baggrund for fældning, herunder om art af nyt træ, udarbejdes.

Ad C: Genåbnes den 26.9.2016 med ny asfalt.

Ad D: Til efterretning

Ad E: Til efterretning. Cykelstiernes tilstand gennemgås sammen med Dansk Cyklist Forbund 1 gang årligt.

Ad F: Notat, billeder og kortbilag blev udleveret. Tilknyttede dagsordenpunktet.

Det foreslåede blev godkendt.

Alternativ til bevikling på Hjultorv undersøges.

Ad G: Til efterretning

Udeservering kan ske vederlagsfrit i efterårsferien.

Ad H: Til efterretning

Ad I: Til efterretning

### Sagsfremstilling

A.: Sagsbeh. Kasper Hjordt Pedersen

Indvielse af Vikinge Langhus

Folkeskovens FrivilligLaug afholder indvielse af laugets nye Vikinge Langhus søndag den 25. september kl. 12-16 i Folkeskoven i Tappernøje (invitationen er vedhæftet). Projektet er delvist støttet af midler fra Grøn Ordning (vindmøllepengene), som Teknisk Udvalg har tildelt projektet.

B.: Sagsbeh.:

Platantræ

Platan fælles?/bevares?/alternativer?

Besigtigelse foretages under udvalgs mødet.

C.: Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Genåbning af Gl. Skovridervej

Administrationen orienterer om tidsplan for genåbning af Gl. Skovridervej.

D.: Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Blå cykelfelter

Administrationen orienterer om blå cykelfelter på Fabriksvej og Engevej.

E.: Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Vedligeholdelse af cykelstier

Vejdirektoratets rapport viser, at der mangler 7 mio. kr. årligt for at holde den nuværende standard.

Cykelstier er ikke medtaget i rapporten.

F.: Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Julebelysning

Administrationen undersøger om status på indkøb af julebelysning i Næstved by.

G.: Sagsbeh.: Tyge Wanstrup

Torvehandel

Orientering om status på udlejning af stadepladser/ønsker til torvehandel på Axeltorv.

H.: Sagsbeh.: Pernille Balslev-Erichsen

Skydebanen på Ny Præstøvej

Administrationen orienterer om status.

I.: Sagsbeh.: Pernille Balslev-Erichsen

Isfuglen

Administrationen orienterer.

## **Bilag**

Indvielse Vikinge Langhuset

Eksempler på julebelysning

Kortoversigt - Julebelysning

Notat vedrørende julebelysning i Næstved Bymidte

## **Punkt 184: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

85.00.00-A00-127-13

### **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 07.09.2016

Tilbud på Ring Syd er modtaget. Udvalgsformanden er bemyndiget til at acceptere billigste tilbud.

Orientering om henvendelse vedr. Satellitten. Udvalget vedtog at fastholde sin tidligere beslutning.