

REFERAT Teknisk Udvalg d. 29-05-2017

Mødedato Mandag d. 29. maj 2017 kl. 14:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 6, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Prioritering af asfaltslidlag 2017-2018.....	4
Grøn Ordning - Fordeling af midler.....	7
Legeplads finansieret af Grøn Ordning.....	10
Regulering af Skårebækken.....	12
Orientering om indkomne høringssvar vedr. trafiksanering af indre del af Skyttemarksvej.....	15
Etablering af 2 minus 1 vej på Kirkebakken.....	17
Sager til efterretning/orientering.....	19
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	21
Lukket:	22

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A00-127-13

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 122: Prioritering af asfaltslidlag 2017-2018

05.01.08-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Hvert år udføres der slidlagsarbejder på kommunens veje. Administrationen fremlægger forslag til prioriteret anvendelse i år 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at prioriteringen godkendes.
2. at rammebevillingen på 5,5 mio. kr. afsat til slidlag - indhentning af efterslæb - anvendes til medfinansiering.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år er der i prioriteringslisten taget hensyn til, hvor der er planer om reovering af ledninger, og hvor alle ledningsejere er færdige med at reovere. Der kan opstå ændringer i prioriteringslisten, hvis der f.eks. er akut behov for at asfaltere en strækning for at undgå ekstra udgifter til lapning.

Budgettet består i 2017 af:

Post	[kr.]
Beløb afsat til asfaltvedligeholdelse	13.318.814
Ekstra bevilling – nye slidlag	5.500.000

Forslag til asfaltarbejder i 2017:

Prioritering for 2017	Areal [m2]	Belægningstype	2017 [kr]
1. Møllegårdsvej, Søvej, Lille Solvej, Solvej, Præstestråde (m. fortov)	3.619	Ab 6t	459.613
2. Kirkevej, Margrethevej mfl. Fuglebjerg. (uden fortov)	16.037	Ab 6t	1.331.071

3. Bogensevej / Svendborgvej	12.425	Ab 8t	820.050
4. Bakkekammen (inkl. fortov)	3.304	Ab 6t	379.960
5. Rønnebæk by (alle offentlige veje)	13.886	Ab 6t	856.800
6. Fortovsarbejder Indre Krummerupvej / Nyvej / Erik Bøghsvej	1.562	kantsten + nyt fortov	546.525
7. Stationsvej, Olstrupvej, Kirkevænget, Skovvej (Holme Olstrup)	10.666	Ab 8t	970.606
8. Nr. Tvedevej	16.182	maskinopretning	614.916
9. Strækningen mellem Gelsted og Herlufmagle (inkl. 2 bump)	5.354	maskinopretning	321.240
10. Tybjerglille bakker / Spragelsevej	30.095	1½ OB + Pa	1.053.325
11. Møllegårdsvej / Mølløvænget (Holme Olstrup)	6.097	Ab 6t	438.984
12. Nybrovej, Tornemarksvej maskinopretning + (OB)	27.500	OB 8/11 + 5/8	605.000
13. Møllegårdsvej (Sandved)	7.300	OB 8/11 + 5/8	167.900
14. Spjellerup Bygade / Menstrup Bygade (OB)	12.500	OB 8/11 + 5/8	250.000
15. Møllevej / Nyvej (Sandved)	8.652	maskinopretning	562.380
16. Cykelsti - Slagelsevej (Nordlig side fra Ladbyvej til Karrebækvej)	8.730	Ab 6t	427.770
17. Fortovsarbejder, Udsigtsbakken og Agertoften	2.400	kantsten + nyt fortov	1.095.000
18. Fortovsarbejder - Grønnegade	3.296	kantsten + nyt fortov	290.000
Funktionskontrakt - Fladså			3.700.000
Vejmarkering			1.250.000
Reparationsarbejder			2.675.000
			-
I alt	185.799	m2	18.816.140

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Bilag

- Slidlagsliste - veje der bør laves indenfor 1-5 år.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 gav en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til "Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb". Teknisk Udvalg træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

Bilag

Bilag - Slidlagsliste - veje som bør laves indenfor 1 - 5 år

Punkt 123: Grøn Ordning - Fordeling af midler

01.02.25-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Når der opstilles vindmøller på land i kommunen, udløses der penge til Grøn Ordning. I slutning af maj 2017 forventes vindmøllerne ved Saltø at blive sat i drift, og dermed vil der være ca. 870.000 kr. til rådighed gennem Grøn Ordning. Midlerne kan bruges på projekter, som styrker landskabelige eller rekreative værdier i kommunen eller kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Det indstilles, at midlerne reserveres til legeplads ved den frilagte Suså og solvarmeanlæg på Næsbycenteret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg

1. Reserverer 730.000 kr. til etablering af legeplads ved den frilagte Suså.
2. Reserverer 140.000 kr. til Solvarmeanlæg på Næsbycenteret.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Udvalget vedtog at reservere

kr. 650.000 til etablering af legeplads ved den frilagte Suså.

kr. 140.000 til solvarmeanlæg på Næsbycentret.

kr. 30.000 til fugletårn i Glumsø.

kr. 50.000 reserveres.

Sagsfremstilling

Tilgængelige midler

Når der opstilles vindmøller på land i kommunen, udløses der penge til Grøn Ordning. I slutningen af maj 2017 forventes det, at der tilsluttes tre vindmøller i Saltø-projektet. Dermed tilføres kommunens konto hos Grøn Ordning ca. 870.000 kr.

Tilskud

Der kan gives tilskud til:

1. Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen.
2. Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Projekterne skal ligge inden for kommunegrænsen og være offentligt tilgængelige. Men projekterne behøver ikke ligge i de områder af kommunen, hvor vindmøllerne er opstillet. Der er ikke krav om medfinansiering, så et projekt kan finansieres 100 % gennem Grøn Ordning. Drift kan ikke finansieres via Grøn Ordning.

Statsstøttegodkendelsen af Grøn Ordning udløber den 21. februar 2018. Det ser ud til, at der herefter ikke længere bliver tildelt nye midler til Grøn ordning. Hvad der sker med de midler, som Næstved Kommune har stående, er uafklaret og afhænger af en kommende politisk aftale på statsligt niveau. Energinet.dk (administrerer Grøn Ordning) anbefaler derfor, at der søges tilsagn fra Grøn Ordning inden årets udgang. Energinet.dk forventer, at midler, der er givet tilsagn til, stadig vil være til rådighed efter 21. februar 2018. Tilsagn skal søges inden projektet igangsættes, og derefter forventer Energinet.dk, at der vil være f.eks. to år til at gennemføre projekterne og søge om udbetaling. Hvad der præcis vil ske, afhænger dog af den politiske aftale. Det forekommer derfor at være en god ide at få brugt midlerne relativt hurtigt.

Konkrete projekter

Det foreslås, at 730.000 kr. reserveres til legeplads ved den frilagt Suså. Selve projektet er beskrevet i en særskilt sag nr. 124.

Det foreslås, at 140.000kr. reserveres til solvarmeanlæg ved Næsbycentret. Ved uddelingen af Grøn Ordning midler i 2015 blev der indhentet forslag til projekter fra kommunens lokalråd og borgergruppen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge. En del af disse projekter er allerede realiseret eller i gang med at blive det. De projekter, der ikke fik støtte, skulle overvejes i forbindelse med næste uddeling. Af de tilbageværende projekter anbefales det at reservere 140.000 kr. til Projektet Solvarmeanlæg på Næsbycentret. Projektet forventes at kunne gennemføres relativt hurtigt. Bl.a. da det ikke er afhængig af anden fondsstøtte e. lign. Der er ca. 4.000 besøgende i løbet af et gennemsnitligt år på Næsbycentret. De besøgende er spejdere, skoleklasser, private mv. Den selvejende institution Næsbycentret er et 100% frivilligt drevet spejdercenter fire kilometer fra Glumsø. Se www.naesbycentret.dk .

Der er etableret varmt vand i bruserne i centret, som pt. opvarmes af et oliefyr. Næsbycentret er et miljøcenter (SCENES), som sorterer affald og laver mange pædagogiske aktiviteter for, at gæsterne sparer på vandet, udnytter energien osv. Derfor ønskes der solceller til at opvarme vandet i stedet for det nuværende oliefyr. Centret bruges mest om sommeren, hvor der samtidig er flest solskinstimer. Solfangeranlæg bliver inddraget aktivt i centrets pædagogiske arbejde med børn og unge for at formidle fordelene ved alternativ energi. Tidligere er der lavet tiltag i form af mere vandbesparende toiletter og opsætning af plancher som informerer gæsterne om tiltaget. Næsbycentret står selv for at etablere et nyt tag, der hvor solcellerne skal opsættes, samt drift og vedligeholdelse af anlægget. Den oprindelige ansøgning fra Næsbycentret kan ses i bilag 1.

Økonomiske oplysninger

Der forventes at blive ca. 870.000 kr. til rådighed i Grøn Ordning.

Midlerne bliver tilgængelige når Saltø møllerne er nettilsluttet. Dette forventes at ske i slutningen af maj.

Lovgrundlag

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Lovgivning og vejledning kan ses her: <http://www.energinet.dk/DA/EI/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Sider/default.aspx>

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om solfangeranlæg til Næsbycentret

Punkt 124: Legeplads finansieret af Grøn Ordning

04.03.00-G01-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg har den 6. marts 2017 besluttet, at der skal etableres en legeplads ved den Fritlagte Suså, hvor Tårnlegepladsen i Fælledparken er forbillede. Et projekt skal samtænkes med Lommeskoven. Endvidere har udvalget besluttet, at legepladsen skal etableres af Næstved-bygninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der indsendes ansøgning til Energinet.dk om 730.000 kr. fra Grøn Ordning til etablering af legepladsen, og
2. at et resterende beløb på op til 130.000 kr. finansieres fra kontoen til nye legepladser.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt, idet beløbet ændres til kr. 650.000.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 6. marts 2017, at der blev arbejdet videre med et forslag til en ny legeplads ved den Fritlagte Suså, hvor Tårnlegepladsen i Fælledparken i København er forbillede. (Se Sag nr. 48/2017). Næstved Kommune er Kulturarvskommune indtil 2018, og deraf opstod ideen om at konstruere legeredskaber ud fra Næstveds bygninger og særlige markante elementer, som kan medvirke til at formidle historien om Susåen som transportvej og betydning for Næstveds udvikling. Legeredskaberne kan f.eks. udformes som kraftcentralen på Maglemølle, kranbroen på Kranøen, siloerne på havnen, Græshoppebroen i Karrebæksminde o. lign.

Næste skridt er indhentning af tilbud på etablering af legepladsen fra en eller flere legepladsleverandører, herunder fra Monstrum, som har udført Tårnlegepladsen i Fælledparken. På kontoen til nye legepladser er der afsat 100.000 kr. pr. år.

Legepladsen forventes at kunne finansieres fra Grøn Ordning, der er en støtteordning under Energinet.dk, hvor Næstved Kommune får et beløb til rådighed, når der opsættes kæmpevindmøller i kommunen. Næstved Kommune skal ansøge Energinet.dk om at anvende midlerne til formålet. Der er 870.000 kr. til rådighed som følge af Saltø Møllerne, der netop er blevet opsat. Et resterende beløb vil kunne finansieres fra kontoen til nye legepladser med op til 130.000,- kr.

Grøn Ordning udløber den 21. februar 2018, og den endelige overgangsordning for Grøn Ordning skal statsligt politisk behandles. Energinet.dk formoder, at såfremt der er søgt om tilsagn senest i december 2017 kan ansøgningen behandles inden ordningen udløber. Efterfølgende vil der være en frist på to år for at søge om udbetaling.

Grøn Ordning omtales tillige i sag nr. 123.

Foreløbig tidsplan for etablering af Tårnlegeplads:

Juni - juli: Udbud, projektering og ansøgning til Energinet.dk om frigivelse af 870.000.- kr.

August - november: Legeredskaber konstrueres og arealet klargøres

December - marts: Opsætning af legeredskaber

Senest februar: Tilsagn fra Energinet.dk

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er en rammeanlægsbevilling til legepladser i 2017 på i alt 258.419 kr. inkl. overførsel fra 2016. Det er fagudvalget, der træffer beslutning om anvendelsen af beløbet. Endvidere kan det oplyses, at såfremt solvarmeanlægget på Næsbycentret til budgetteret 140.000 kr. ikke bliver til noget, kan disse midler søges anvendt til at forhøje bevillingen til legepladsen.

Punkt 125: Regulering af Skårebækken

06.02.11-G01-12-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

De faktiske forhold i det offentlige vandløb Skårebækken stemmer ikke overens med regulativet for vandløbet. Det foreslås, at der udarbejdes et reguleringsprojekt for at lovliggøre forholdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at der udarbejdes et reguleringsprojekt for Skårebækken til fastlæggelse af vandløbets fremtidige skikkelse. Reguleringsprojektet vil omhandle den nuværende strækning fra station 0 – station 396, og vil fremover udgøre administrationsgrundlaget for vandløbets vedligeholdelse.
2. projektet fremlægges for Teknisk Udvalg, før det sendes i høring.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sideløbende undersøger administrationen alternativer, som forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen modtog medio januar 2017 en henvendelse fra lodsejer Christoffer Hansen, der ejer dele af sø og mose inkl. tilstødende markarealer, som afvander til det offentlige vandløb Skårebækken. Christoffer Hansen klager over, at vandløbet sander til, og vandstanden i søen stiger, hvorefter dræn ikke længere er fri og sander til. Denne tilstand er løbende forringet gennem en længere årrække på ca. 30 år. Yderligere to lodsejere i området har nu henvendt sig om forringet vandaflledning fra dræn, der står i forbindelse med søen og Skårebækken.

Den efterfølgende behandling af sagen, herunder en kontrolopmåling af vandløbet, har vist, at regulativet ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Ifølge regulativet er de første 148 m af vandløbet åbent og løber efterfølgende i rør. Ved kontrolopmålingen konstateres det, at vandløbet er åbent på yderligere 248 m fra st. 148 og frem til st. 396, ligesom strækningen fra st. 0 - 148 nu er en del af søen. Desuden konstateredes en rørbro i st. 202, som ifølge luftfotos er anlagt i perioden 2004 - 2007.

Kontrolopmålingen har vist, at bunden af det nu åbne vandløb mellem st. 148 og st. 396 ligger op til ca. 1 m over bunden af det tidligere rørlagte vandløb.

For offentlige vandløb skal der være et regulativ med bestemmelser om bl.a. vandløbets skikkelse og vedligeholdelse. Det er administrationens vurdering, at regulativet for Skårebækken ikke kan anvendes på strækningen fra st. 148 - st. 396,

eftersom strækningen ikke længere er rørlagt, men blev åbnet for 28 år siden. De faktiske forhold og forudsætningen for regulativets udformning har dermed ændret sig. Der er derudover indtruffet en ny natur-tilstand i både vandløb og den bagved liggende sø og mose. Regulativet stemmer således ikke overens med de faktiske forhold. Det samme gælder for strækningen st. 0 - st. 148, som efter åbningen er blevet en del af søen. Der foreligger ikke en reguleringstilladelse til den åbnede vandløbsstrækning med bestemmelser om den ændrede skikkelse og vedligeholdelse.

For at lovliggøre forholdet, foreslår administrationen, at der udarbejdes et reguleringsprojekt for Skårebækken til fastlæggelse af vandløbets fremtidige skikkelse. Reguleringsprojektet vil omhandle den nuværende strækning fra st. 0 - st. 396, og vil fremover udgøre administrationsgrundlaget for vandløbets vedligeholdelse. Der vil i forbindelse med et reguleringsprojekt være krav om 4 ugers offentlig høring, hvor lodsejere og andre har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til projektet.

Reguleringen skal både tage hensyn til afvanding og tilstanden i sø og mose, der afvander til Skårebækken.

I forbindelse med undersøgelse af vandløbet m.v. iværksatte administrationen i uge 20 en oprensning af vandløbet, og der er afgravet aflejret materiale fra bund af rørbroen i st. 202 til bund af indløb i st. 396. Opstrøms rørbroen er der ligeledes fjernet aflejret materiale ned til koten for rørbroen. Christoffer Hansen ønsker, at en regulerings sag skal omfatte yderligere oprensning end den beskrevne.

Tidsplan:

Udarbejdelse af projekt om lovliggørende regulerings sag tidligst kunne forelægges for Teknisk Udvalg den 26. juni 2017.

Økonomiske oplysninger

Oprensning og regulerings sag afholdes inden for det almindelige driftsbudget. Der kan være tale om udgifter til erstatning til lodsejere m.v. i forbindelse med reguleringen.

Høringer

Der er krav om 4 ugers offentlig høring af reguleringsprojekter efter vandløbsloven.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Politisk behandling

Teknisk udvalg.

Christoffer Hansen er indbudt til mødet.

Bilag

Regulativ

Tidslinje

Billeder vandløb og rørbrø

VS Skårebækken, redegørelse

Punkt 126: Orientering om indkomne høringssvar vedr. trafiksanering af indre del af Skyttemarksvej

05.00.00-G01-37-16

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 21. november 2016 at fremsende et skitseforslag vedrørende udvidelse af eksisterende 30 km/t zone på den indre del af Skyttemarksvej i høring hos de borgere, der bor på strækningen. Høringen blev foretaget i januar 2017 og resulterede i 7 høringssvar. Administrationen præsenterer hermed Teknisk Udvalg for resultatet af høringen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at høringsbesvarelsenerne tages til efterretning.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Til efterretning.

Udvalget vedtog at gennemføre det tidligere vedtagne projekt.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 21. november 2016 at udføre en trafiksanering af den indre del af Skyttemarksvej. I den forbindelse blev det besluttet at sende projektoplægget i høring hos beboerne på Skyttemarksvej. Denne høring er foretaget i januar 2017. Teknisk Udvalg præsenteres hermed for de indkomne 7 høringssvar - de kan ses på bilag 1.

Bilag 2 og 3 er kortbilag for skitseprojektet og sagsfremstillingen fra behandlingen i Teknisk Udvalg den 21. november 2016.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Supplerende bemærkninger

Sagsfremstillingen er en fortsættelse af sag nr. 254 fra d. 21. november 2016, hvor det blev besluttet at sætte projektet i høring.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar - evt forlængelse stillevejszone Skyttemarksvej

Bilag 2: Kortbilag vedr sagsfremstilling Skyttemarksvej

Bilag 3: Teknisk Udvalgs beslutning vedr trafiksanering på Skyttemarksvej

Punkt 127: Etablering af 2 minus 1 vej på Kirkebakken

05.00.00-G01-41-17

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Der er fremsat et ønske om, at Kirkebakken kan omdannes til en 2 minus 1 vej på en ca. 200 meter lang strækning fra Karrebækvej til Kildegårdsvej. På strækningen fra Kildegårdsvej og frem til Karrebæk skole er der i dag anlagt en dobbeltrettet cykelsti, hvilket gør, at en 2 minus 1 vej ikke er relevant på denne del af Kirkebakken. Administrationen fremlægger en skitse over muligheden for at opfylde dette ønske.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at 2 minus 1 vejen etableres med rød asfaltmarkering på de to kantbaner.
2. at projektet finansieres af puljen "Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling".

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet bedt om at undersøge, om det er muligt at etablere en 2 minus 1 vej på Kirkebakken i Karrebæk. Det drejer sig om en ca. 200 m. lang strækning fra Karrebækvej og frem til Kildegårdsvej. I dag er der allerede anlagt en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Kirkebakken fra Kildegårdsvej og frem til Karrebæk skole, hvilket gør, at det ikke er relevant at anlægge en 2 minus 1 vej på denne del af Kirkebakken.

Kirkebakken er i dag forsynet med 2 bump - heraf er det ene placeret ca. midt på den del af Kirkebakken, hvor der ønskes anlagt en 2 minus 1 vej. Det andet bump er placeret lige vest for krydset med Kildegårdsvej.

Der er forskellige krav til de vejstrækninger, hvor der ønskes etableret 2 minus 1 veje.

- Minimumskravet til den samlede vejbredder er 4,8 m - og det anbefales, at vejbredden er større end 5,5 meter. Dette er opfyldt på hele strækningen.
- 2 minus 1 veje anbefales på strækninger med begrænset trafik. Der er ikke foretaget trafiktælling på strækningen for nylig, men dette udføres i forbindelse med et eventuelt detailprojekt af 2 minus 1 vejen. Det skønnes dog, at strækningen opfylder kravet til, at der skal være begrænset trafik.
- Der er krav til oversigtsforholdene på strækningen. Disse krav skønnes overholdt på hele strækningen.

Det er administrationens vurdering, at anlæg af en 2 minus 1 vej på en så kort strækning - som det her er tilfældet - bør etableres med kantbaner i en afvigende farve for at sikre, at trafikanterne forstår, at det er en 2 minus 1 vej, de kører på. Dette betyder, at der bør anlægges rød asfalt på kantbanerne i begge sider.

Økonomiske oplysninger

Anlægget af den ønskede 2 minus 1 vej vil formodentlig have en anlægspris på 2-400.000 kr., som foreslås finansieret af puljen "Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling".

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der på projektet vedr. Mindre nye vejanlæg 2014 p.t. er 626.000 kr. tilbage, hvoraf det er forudsat at anvende 200.000 kr. til etablering af grussti på Svingkærvej i Tappernøje.

Punkt 128: Sager til efterretning/orientering

85.00.00-A00-127-13

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad A: Til efterretning.

Administrationen retter henvendelse til ejer af grunden om anvendelse af grunden til parkering.

Genoptages på næste møde.

Ad B: Til efterretning.

Ad C: Til efterretning.

Besigtigelse fra kl. 17.30.

Ad D: Til efterretning.

Udvalget finder ikke behov for ændringer.

Ad E: Til efterretning.

Ad F: Til efterretning.

Sagsfremstilling

A. Sagsbeh.:

Parkeringsforhold ved Ellebækskolen - afdeling Kildemark

Administrationen orienterer om henvendelse vedr. parkeringsforhold ved skolen.

Henvendelsen vedlægges.

B. Sagsbeh.:

Legeredskab

Administrationen orienterer om opstillet legeredskab Sirius.

C. Sagsbeh.:

Enø Kystvej 300

Information om kommende møde den 31.5.2017 om Enø Kystvej 300.

D. Sagsbeh.:

Trafiktælling Gl. Skovridervej

Orientering om henvendelse om trafik på Gl. Skovridervej.

E. Sagsbeh.:

Spildevandssag i Fuglebjerg

Administrationen orienterer om status for spildevandssag Næblerødvej 10, Fuglebjerg.

F. Sagsbeh.: Helle Juncker Hansen

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk

Sidste år godkendte Byrådet ændring af vedtægterne for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk (DPKV), i forbindelse med at varmforsyningen skulle overgå til Næstved Varmeværk.

Godkendelsen af de nye vedtægter blev givet med to betingelser, dels at de to kommunegaranterede lån skulle være indfriet inden udgangen af 2016, og at en fejl-formulering i paragraf 19 skulle korrigeres på førstkommende generalforsamling.

Vedtægterne blev godkendt som gældende for perioden 1/1-2017 til 31/12-2019.

De to betingelser i godkendelsen er nu blevet indfriet, og DPKV har indsendt de tilrettede vedtægter til orientering. Frem til udgangen af 2019 arbejder DPKV på at få solgt sit materiel og få afviklet værket.

Bilag

Foto Trafikale forhold ved Ellebækskolen afd Kildemark

De trafikale forhold omkring Ellebækskolen afd. Kildemark

Punkt 129: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

85.00.00-A00-127-13

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.05.2017

Hanne Sørensen var fraværende.

Orientering om henvendelse fra Fuglebjerg Bylaug om genåbning af toilet.

Administrationen undersøger.

Orientering om manglende rengøring af toiletter på Lungshave/Enø.

Mangel på taxaholdepladser ved Arena Næstved.

Etablering af skiltning til speedway-banen i Glumsø gennemføres.

Næstved Taxa indbyder til 75 års jubilæum den 1.6.2017 kl. 12.00-16.00 på Kanalvej 13.

Punkt 130: Lukket:

05.01.02-P20-16-15