

REFERAT Teknik- og Klimaudvalget d. 14-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 09:00

Mødested NK Forsyning, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved (Lagunen)

Mødedeltagere Per Sørensen, Søren Revsbæk, Jakob Ahrendt, Tommy Lindegaard, Jette Leth Buhl (Stedfortræder for Mikkel Lerrin Schannong), Rune Kristensen (Afbud), Marc Hvenegaard , Githa Nelander (Stedfortræder for Rune Kristensen), Mikkel Lerrin Schannong (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om besøg hos NK-Forsyning.....	5
Orientering om antallet af overløbsbygværker.....	7
Beslutning om igangsættelse af projekt om håndtering af overfladevand på Enø, Lungshave og Vest	10
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til tillæg nr. 13 til Næstved Kommunes spildevandsr	13
Beslutning om procedure for nedlæggelse af ubenyttede brandhaner.....	17
Orientering om åbning af vandrerute i Faxe og Næstved Kommuner 2026.....	20
Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 170 for et boligområde ved Brøderupvej, Tappe	25
Beslutning om godkendelse af igangværende lokalplaner.....	28
Beslutning om brugen af Dania 15, 4700 Næstved.....	32
Beslutning om afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af GreenGo Energy stand al	35
Beslutning om afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af Stender Innovation stand	40
Beslutning om godkendelse af landzonesagsbehandling til opførelse af ny hal til miljøbehandling af	45
Beslutning om prioritering af rammebevilling til cykelstier og cykelsikkerhed.....	50
Beslutning om omlægning af områder fra fjernvarme til naturgas i Næstved By.....	54
Lukket: Beslutning omkring ekspropriation.....	57
Orientering om proces for udarbejdelse af handleplan for turisme i Enø–Karrebæksminde (budgetf	58
Orientering om arbejdet i de lokale grønne treparter.....	62
Orientering om snerydning og saltning i starten af 2026.....	66
Orientering om afhentning af affald og udfordringer ved vintervejret.....	68
Orientering om badevand 2025.....	70
Orientering om klagenævnets stadfæstelse af miljøgodkendelsen til produktion af slagtesvin på Vin	74
Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2026 for Teknik- og Klimaudvalget.....	78
Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og budgetforlig 2026...	82
Orientering om regnskab 2025 for Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget.....	85
Behandling af regnskab 2025 - Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget.....	89
Meddelelser til orientering.....	93
Underskriftsark.....	96

Punkt 50: Godkendelse af dagsorden

50. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Godkendt.

Valggruppe 1 havde indkaldt Githa Nelander (UFP) som stedfortræder for Rune Kristensen (C). Teknik- og Klimaudvalget godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Valggruppe 2 havde indkaldt Jette Leth Buhl (F) som stedfortræder for Mikkel Lerrin Schannong (F) jf. byrådsbeslutning af 26. marts 2026.

Sagsfremstilling

Stedfortræderindkaldelse

Valggruppe 2 har indkaldt Jette Leth Buhl (F) som stedfortræder for Mikkel Lerrin Schannong (F) i hans fravær.

Besøg hos NK Forsyning

Den første halvanden time er afsat til introduktion til NK Forsyning og sagerne 51-54.

På mødet deltager

Sag 51-54: Peter Hougaard, Direktør, NK Forsyning, og Anders Gjesing, Adm. direktør, NK Forsyning

Sag 51-56, Niels Hav Hermansen, Vand- og Naturchef

Sag 57-59: Anders Mosbæk Nielsen, Planchef

Punkt 51: Orientering om besøg hos NK-Forsyning

26-009159

51. Orientering om besøg hos NK-Forsyning

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

Udvalgsrådet indledes med et besøg hos NK-Forsyning. Her vil forsyningen fortælle om deres arbejdsområder og vise rundt på deres anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand og NK-Vand er en del af NK-Forsyning.

Derudover har NK-Forsyning og SK Forsyning i maj 2022 stiftet det et fælles serviceselskab [Envafors](#). I juni 2025 blev Sorø Forsyning også en del af Envafors.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 52: Orientering om antallet af overløbsbygværker

06.00.10-P20-1-22S

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over regnbetingede udledninger

52. Orientering om antallet af overløbsbygværker

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

Teknik- og Klimaudvalget har på sit møde d. 3. marts 2026 ønsket en nærmere redegørelse for antallet af overløbsbygværker.

I denne sag redegør administrationen for antallet af de forskellige typer overløb og med kortbilag for deres placering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Administration følger sammen med NK Forsyning op med en fornyet redegørelse om de kommende års handlinger i forhold til overløb. Se i øvrigt sag 38 fra den 3. marts 2026.

Sagsfremstilling

Overløbsbygværker i fælleskloakerede oplande

I fælleskloakerede områder afledes regnvand og spildevand i samme kloak. Ved kraftig nedbør kan kloakken blive hydraulisk belastet i en grad, hvor en del af vandet aflastes via et overløbsbygværk. Udledningen består i disse tilfælde af en opblanding af regnvand og fortyndet spildevand. Overløbsbygværker etableres som en del af det samlede kloaksystem, og er således ikke udtryk for fejl, men for en kontrolleret sikkerhedsventil i systemet.

Nye kloaksystemer anlægges med et serviceniveau, som angiver hvor stor en regnhændelse systemet som udgangspunkt skal kunne håndtere, før der må forventes opstuvning eller oversvømmelse. I spildevandsplanen er dette fastlagt til en gentagelsesperiode på 10 år for fællessystemer og 5 år for separatsystemer.

Regnbetingede udløb fra separate regnvandssystemer

I separatkloakerede områder ledes regnvand og spildevand i hver sin kloak. Her vil de regnbetingede udløb typisk være udløb fra regnvandsledninger, bassiner eller andre anlæg, hvor regnvand afledes til recipient efter forsinkelse i et regnvandsbassin eller anden forudgående håndtering. Disse udløb er ikke overløbsbygværker i klassisk forstand, men de indgår ofte i den samlede registrering af regnbetingede udledninger, fordi de aktiveres eller belastes i forbindelse med nedbør, og fordi de ligesom egentlige spildevandsoverløb kræver en tilladelse.

Bypass og nødoverløb

Der kan desuden forekomme nødoverløb ved pumpestationer eller andre tekniske anlæg, som kun træder i funktion i nødstilfælde ved driftsforstyrrelser, som f.eks. pumpestop og tilstopninger. De betragtes ikke som regnbetingede udledninger.

Bypass forstås som udledning af delvist rensat spildevand fra et renseanlæg, når der under kraftig regn tilledes mere spildevand, end renseanlæggets har kapacitet til.

Oversigt over typer af regnbetingede udledninger (2024)

Bygværkstype	Antal
Bypass	4
OF - Overløbsbygværk med forsinkelsesbassin på overløb	4
OK - Overløbsbygværk med spare- og forsinkelsesbassin	5
OS - Overløbsbygværk med sparebassin (tilbageløb til renseanlæg)	37
OV - Overløbsbygværk	40
SE - Separat regnvand	122
SF - Separat regnvand med forsinkelsesbassin	51
Total	263

PULS

PULS (PunktUdLedingsSystem) er et system til indberetning og overvågning af stamdata og udledningsdata fra forskellige punktkilder som renseanlæg, regnbetingede udløb, akvakulturanlæg samt badevand. Systemet bruges af spildevandsmyndigheder til at sikre overholdelse af miljøkrav og til at monitorere udledningen af forurenende stoffer i vandmiljøet. Systemet bruges derudover til monitorering af badevandskvaliteten, herunder tildeling af blå flag.

I PULS-systemet bruges vidensniveauer som en måde at angive, hvor sikkert et beregnings- eller målegrundlag er. Jo højere vidensniveau, desto lavere usikkerhed og desto bedre datakvalitet. I praksis er niveau 0-1 grove eller forenklede beregninger, niveau 2-3 er modelbaserede opgørelser med stigende detaljeringsgrad og sikkerhed, og niveau 4-5 er måle- eller sensorbaserede opgørelser med den højeste datakvalitet.

Oversigt over vidensniveauer for regnbetingede udledninger (2024)

Vidensniveau	Beskrivelse	Antal bygværker
Niveau 0	PULS beregning	171
Niveau 1 - (< 135 % usikkerhed)	Simpel massebalanceberegning	0
Niveau 2 - (< 100 % usikkerhed)	Ukalibreret 1D hydrodynamisk model	56
Niveau 3 - (< 55 % usikkerhed)	Kalibreret 1D hydrodynamisk model	33
Niveau 4 - (< 45 % usikkerhed)	Softwaresensor (CFD-model)	0
Niveau 5 - (< 30 % usikkerhed)	Målebaseret overløbsestimering	3

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over regnbetingede udledninger

Punkt 53: Beslutning om igangsættelse af projekt om håndtering af overfladevand på Enø, Lungshave og Vesterhave

26-007487

53. Beslutning om igangsættelse af projekt om håndtering af overfladevand på Enø, Lungshave og Vesterhave

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (anbefaler), 14.04.2026

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.04.2026

Byrådet (godkender), 28.04.2026

Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Enø-Lungshave samt grundejerforeningerne på Vesterhave har rettet henvendelse til Næstved Kommune om at fremme et projekt efter Vandløbsloven §16, reguleringssag, om håndtering af overfladevand. Kommunen kan ved fremme af projektet overtage styring og fremdrift, herunder finansiere midlertidige udlæg til forundersøgelse o.l. forhold.

Et projekt til at håndtere overfladevand skal betales af de grundejere, som har interesse i og nytte af beskyttelsen. Kommunen kan yde lånegaranti til etablering af projektet.

De lokale grundejerforeninger har afholdt møde med Næstved Kommune og NK-Forsyning, og de relevante grundejerforeninger bakker op om projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at projektet igangsættes
2. udlæg til udarbejdelse af forundersøgelse samt administration på i alt 800.000 kr.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Ønske fra de lokale grundejerforeninger

Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Enø-Lungshave, har efter generalforsamling den 16. august 2025 rettet henvendelse til Næstved Kommune om at fremme et projekt efter Vandløbsloven som en reguleringssag. Ligeledes har grundejerforeningerne på Vesterhave rettet samme henvendelse. Fællesudvalget har ligeledes udpeget tre personer, og Vesterhave har udpeget to personer til at varetage kommunikationen med kommunen i projektfasen.

Udfordringer med overfladevand

De sidste år og specielt i sommeren 2025 blev Enø-Lungshave og Vesterhave udsat for voldsom regn. Enøs topografi er speciel ved, at midten af øen er som en gryde, hvor regnvand samles fra store dele af øen. Det eksisterende pumpelag har ikke en udbredelse eller kapacitet til at håndtere de øgede mængder regnvand. Vesterhave er ligeledes udfordret topografisk med store niveauforskelle.

Uvedkommende overfladevand i kloaksystemet har medført overløb fra pumpestationer, hvilket medførte oversvømmelser med opblandet spildevand af ca. 35 ejendomme. NK-forsyning og Næstved Kommune er i gang med at afkoble uvedkommende vand, fejltilslutninger, utætte ledninger og brønde fra spildevandskloakken. Dette vil nedbringe mængden af overløb, men medføre en øget mængde overfladevand, der skal håndteres på terræn.

Lokalt ønske om at kommunen fremmer projektet

Grundejerforeningerne har vurderet, at projektet er for stort og komplekst til, at de selv kan løfte opgaven, og har derfor anmodet Næstved Kommune om at indlede en reguleringssag efter vandløbsloven §16.

Byrådet skal efter vandløbsloven fremme sagen, hvis:

- 1) Projektet findes foreneligt med hensynet til naturen eller den kommunale planlægning for området.
- 2) Tilkendegivelse fra de hørte grundejere klart viser, at der vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse.

Ad 1. Administrationen vurderer, at projektet er foreneligt med naturen og de kommunale planer.

Ad 2. Administrationen afholdt den 15. december 2025 et møde med repræsentanter fra grundejerforeningerne og forsyningsselskabet med det formål at skitsere problemstillingen med overfladevand. Her blev der udtrykt ønske om, at Næstved Kommune går i gang med arbejdet vedrørende udarbejdelse af en plan for løsning af områdets udfordringer med overfladevand. Efterfølgende har Næstved Kommune modtaget en skriftlig henvendelse fra Fællesudvalget med tilkendegivelse og opbakning til, at projektet opstartes.

Administrationen vurderer derfor, at kriterierne, for at Byrådet kan fremme projektet er opfyldt.

Økonomi

Hvis Byrådet ønsker at fremme projektet, skal der afsættes en økonomisk ramme inden for hvilken udgifter til udarbejdelse af forundersøgelse og til administration på i alt 800.000 kr., fordelt med 500.000 til eksterne rådgivere og 300.000 til vejledning og projektledelse fra administrationen.

Forundersøgelserne vil afklare projektets faktiske udformning, samt samlede økonomi for anlæg og drift.

Når projektet er afsluttet, vil udlæg til rådgivere og en del af lønudgifterne indgå i den samlede økonomi, som skal betales af de grundejere, som får nytte af projektet. Dermed vil kommunen få hovedparten af udlægget refunderet.

Hvis projektet ikke bliver realiseret, vil kommunen selv skulle betale de udgifter, som er blevet afholdt.

Videre proces

Hvis Byrådet godkender at fremme projektet, vil administrationen i samarbejde med grundejerforeningerne afklare de enkelte borgeres opbakning til projektet, samt udarbejde en forundersøgelse i samarbejde med en rådgiver.

Når en forundersøgelse er færdig, vil den efterfølgende proces med detailprojektering, udbud, bidragsfordeling, anlæg og tilsyn blive forelagt Byrådet til ny beslutning om videreførelse efter samme princip. I den forbindelse skal der også tages stilling til, om kommunen vil have en direkte eller indirekte nytte af projektet og dermed skal eller kan deltage i betalingen af projektet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 54: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til tillæg nr. 13 til Næstved Kommunes spildevandsplan

25-006690

Bilag

Bilag 1 - Tillæg nr. 13 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022

Bilag 2 - Tillæg nr. 13 Bilag 1 - Renseanlægs-, oplands- og udløbsskemaer

Bilag 3 - Tillæg nr. 13 Bilag 2 - Vedtægter for Spildevandslav

Bilag 4 - Tillæg nr. 13 Bilag 3 - Miljørapport for tillæg nr. 13

Bilag 5 - Tillæg nr. 13 Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af tillæg nr 13

Bilag 6 - Tillæg nr. 13 Bilag 5 - Indkomne høringssvar i deres fulde ordlyd

54. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til tillæg nr. 13 til Næstved Kommunes spildevandsplan

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (anbefaler), 14.04.2026

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.04.2026

Byrådet (godkender), 28.04.2026

Byrådet vedtog den 24. juni 2025 (sag nr. 84) at sende et forslag til tillæg til spildevandsplanen i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget til tillæg nr. 13 samt tilhørende miljørapport, har været offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er indkommet 2 høringssvar til miljørapporten.

På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til tillæg nr. 13, som her fremlægges til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til tillæg nr. 13 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Anbefales.

Projekt for regnvands- og spildevandshåndtering i Mogenstrup ved Stejlehøjen forelægges udvalget - forventeligt i 2027, når målinger og projektering er gennemført.

Sagsfremstilling

Formålet med tillæg nr. 13 er, at skabe det planmæssige grundlag for en kommende byggemodning i Mogenstrup og et påtænkt sommerhusområde, Saltø Strandhuse. Derudover diverse opdateringer af en række kloakoplande og optagelse af spildevandslav, samt et par formelle rettelser.

Definitioner

En spildevandsplan med tillæg er et kommunalt plandokument, som beskriver rammerne for den eksisterende og planlagte spildevandsrensning i kommunen. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag for, at nye arealer kan inddrages i kloakoplande og dermed kan blive tilsluttet spildevandsselskabets spildevandsledninger og renseanlæg og håndteringen af spildevand i det åbne land mv.

Fælleskloakeret kloakopland betyder, at både husspildevand og regnvand ledes til det samme ledningsnet.

Separatkloakeret kloakopland betyder, at husspildevand og regnvand tilkobles to forskellige/separate ledningsnet.

Spildevandskloakeret kloakopland betyder, at kun husspildevandet kobles til NK-Spildevands ledningsnet, mens regnvand håndteres på egen grund eller af en grundejerforening.

Forslagets betydning

Forslaget vil overordnet set medføre følgende ændringer:

- kloakoplandet ved Løgparken 1-39, der er etableret, optages i spildevandsplanen.
- spildevandskloakering af kommende byggemodning ved Løgparken 58, Holmegaard.
- separatkloakering af kommende byggemodning i Mogenstrup.
- kloakering af påtænkt sommerhusområde Saltø Strandhuse.
- 3 ejendomme på Vesterhavevej udgår af det planlagte kloakopland.
- en ændring af tidsplanen for kloakering af Skovalle 5-17.
- en mindre udvidelse af kloakopland ved Ladby Longvej.
- et ubebygget område ved Hedetoften optages som separatkloakeret.
- afskæring af Skafterup og Nyrup til Fuglebjerg Renseanlæg.
- et areal på Skyttemarksvej udtrædes for regnvand.
- 2 spildevandslaug optages i spildevandsplanen med henblik på at kunne etablere fællesprivate spildevandsanlæg, som ikke er ejet af NK-Forsyning.

For yderligere detaljer om de ændringer, som forslaget vil medføre, henvises til tillæg nr. 13 og bilag 1-5.

Høring

Forslaget til tillæg nr. 13, samt tilhørende miljørapport, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. december 2025 til den 5. februar 2026. Høringen har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside.

Der er indkommet 2 høringssvar til miljørapporten, som vedrører regnvandshåndteringen i et lokalplanlagt område, Stejlehøjen 3, 4700 Næstved, i Mogenstrup.

Høringssvarene er udtryk for en bekymring for oversvømmelse og spildevandsoverløb. Administrationen vurderer, at der er tale om reelle bekymringer, som dog ikke er til hinder for godkendelse af tillægget, men skal håndteres i projektfasen for de konkrete udledningstilladelser.

Administrationen vurderer på den baggrund ikke, at høringssvarene bør føre til ændringer af tillæg 13. Den sammenfattede redegørelse indeholder et kort resumé af høringssvarene, samt administrationens bemærkninger til høringssvarene, jf. bilag 4.

Miljøvurdering

Administrationen har vurderet, at tillæg nr. 13 til spildevandsplanen har et omfang, der ikke kan betragtes som en mindre ændring af Næstved Kommunes spildevandsplan. Dermed er tillægget omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1. Der er derfor i tilknytning til planforslaget udarbejdet en miljørapport, som beskriver planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Der er i miljørapporten identificeret følgende miljøparametre til vurdering:

- Beskyttede naturtyper
- Bilag IV arter
- Natura 2000 områder
- Vandrammedirektiv
- Beskyttede sten- og jorddiger

Der er på planniveau ikke identificeret behov for at fastlægge afværgeforanstaltninger for de nævnte miljøparametre. Afværgeforanstaltninger knyttes i stedet til den efterfølgende, konkrete implementering af planen. I forbindelse med tilladelser til konkrete projekter, skal det dokumenteres, at en forringelse af tilstanden i beskyttede kultur-, natur- og målsatte vandområder undgås. Såfremt et projekt medfører væsentlige, negative miljøkonsekvenser, skal muligheden for at undgå påvirkningen gennem projektilpasning først undersøges.

Der er i tillæg 13 kun identificeret én enkelt afværgeforanstaltning for Vesterhavevej, Karrebæksminde. Vedtagelse af tillægget vil medføre, at de tre ejendomme udgår af den gældende spildevandsplan og derfor ikke længere vil være planlagt spildevandskloakeret. For at sikre badevandskvaliteten indføres der en afværgeforanstaltning, så ejendommene i fremtiden skal rense spildevandet til rensekasse O, inden det udledes ved kysten. For at en ejendom kan opnå rensekasse O, skal der etableres en renseløsning, der effektivt fjerner organisk stof fra spildevandet.

Der skal ikke foretages særlig overvågning af denne afværgeforanstaltning og kontrol af badevandskvaliteten følger Næstved Kommunes planlagte badevandsovervågning.

Administrationen bemærker, at der efter vedtagelsen af plantillægget, skal ske en konkret sagsbehandling af de enkelte projekter, før de kan realiseres. I den forbindelse vil der, som det også er beskrevet i miljørapporten, blive sat krav igennem myndighedsarbejdet, til afværge-tiltag i det omfang, det er nødvendigt for at de konkrete projekter er i overensstemmelse med aktuelle miljø- og klimamæssige krav.

Miljørapporten har sammen med tillæg nr. 13 været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside fra den 11. december 2025 til den 5. februar 2026 og har udløst de 2 høringssvar, der fremgår af bilag 5.

Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen kapitel 3.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg nr. 13 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022

Bilag 2 - Tillæg nr. 13 Bilag 1 - Renseanlægs-, oplands- og udløbsskemaer

Bilag 3 - Tillæg nr. 13 Bilag 2 - Vedtægter for Spildevandslav

Bilag 4 - Tillæg nr. 13 Bilag 3 - Miljørapport for tillæg nr. 13

Bilag 5 - Tillæg nr. 13 Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af tillæg nr 13

Bilag 6 - Tillæg nr. 13 Bilag 5 - Indkomne høringssvar i deres fulde ordlyd

Punkt 55: Beslutning om procedure for nedlæggelse af ubenyttede brandhaner

26-002530

55. Beslutning om procedure for nedlæggelse af ubenyttede brandhaner

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Byrådet har i budgetforliget for 2026 afsat 500.000 kr. til dels at udarbejde et konkret forslag frem mod budgetlægningsen for 2027. En del af beløbet skal anvendes til at komme i gang med nedlæggelse af brandhanerne.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges. Forslaget har været drøftet i Vandværksrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag til administrationsprocedure.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Størstedelen af brandhanerne i Næstved Kommune anvendes ikke længere af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. De brandhaner, som beredskabet ikke længere ønsker at kunne benytte, bliver derfor heller ikke serviceret og gennemskyllet af beredskabet.

Såvel kommunen som de almene vandværker har et ansvar for sikre, at der ikke opstår sundhedsmæssige risici for forbrugerne som følge af manglende tilsyn, afprøvning og vedligeholdelse af de ubenyttede brandhaner.

Administrationen vurderer, at de ubenyttede brandhaner indebærer en forureningsrisiko og dermed en forsyningsmæssig risiko.

Der er 47 almene vandværker i Næstved Kommune, inkl. NK-Vand. Cirka halvdelen af kommunens forbrugere forsynes af NK-Vand. NK-Vand har oplyst, at de ikke har til hensigt at benytte sig af en kommunal pulje til sløjfning af ubenyttede brandhaner, da tilskuddet i forhold til deres løbende renovering af ledningsnettet vil være af underordnet betydning.

De øvrige vandværker er blevet bedt om at oplyse antallet af brandhaner i deres forsyningsområder. Der er modtaget tilbagemeldinger om i alt 165 brandhaner, men ikke alle vandværker har svaret. Det vurderes derfor, at der samlet findes omkring 200 brandhaner, der skal sløjfes – eksklusive dem, der står på NK-Vand's forsyningsområder.

Det vurderes, at det koster ca. 20.000 kr. at nedlægge en brandhane, dog væsentlig mindre, hvis arbejdet sker i forbindelse med andet ledningsarbejde.

Administrationen foreslår derfor, at der ydes et tilskud på 10.000 kr. pr. nedlagt brandhane for at fremme nedlæggelsen.

Hvis Byrådet prioriterer en årlig anlægsbevilling på 500.000 kr. også i de kommende år, forventes det at være tilstrækkeligt til at sikre sløjfningen af ubenyttede brandhaner inden for en 4-årig periode.

Procedure og økonomi

Puljen til sløjfning af ubenyttede brandhaner administreres af Center for Teknik og Miljø, der som drikkevandsmyndighed har den løbende kontakt med vandværkerne og Vandværksrådet.

Vandværkerne gennemfører selv sløjfningen af de ubenyttede brandhaner og lægger ud for udgiften. Efter indsendt dokumentation udbetales 10.000 kr. pr. nedlagt brandhane.

Der kan blive behov for, at overføre ikke-forbrugte midler til efterfølgende år. Er puljen opbrugt, vil ansøgninger blive videreført til den næstkommende år.

En andel på 10% (første år dog 20 %) af bevillingen forventes anvendt på administration af ordningen.

Evaluerings

Udvalget vil i foråret 2027 få en status og evaluering af ordningen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 56: Orientering om åbning af vandrerute i Faxe og Næstved Kommuner 2026

24-020327

Bilag

Bilag 1 - KOMMISSORIUM

Bilag 2 - Overordnet proces for projektets videre forløb

Bilag 4 - Sølvbæltet_Ny vandrerute i Adelens Sydsjælland 1

Bilag 3 - Ruten pr. marts 2026

Bilag 5 - Hvordan opleves ruten

56. Orientering om åbning af vandrerute i Faxe og Næstved Kommuner 2026

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget (godkender), 13.04.2026

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

Sagen redegør for den seneste udvikling af en ny vandrerute i Faxe og Næstved Kommuner, som skal forbinde Karrebæksminde og Faxe Ladeplads. Et vandreruteprojekt, som har været under udvikling over en årrække.

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget skal godkende vandrerutens åbning. Åbningen er planlagt i eftersommeren 2026. Udvalget skal også godkende rutens navn og anvendelsen af projektets eksisterende økonomi.

Sagen om vandrerutens åbning behandles sideløbende i Faxe Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget godkender:

1. Vandrerutens åbning i 2026, herunder at
 1. ruten navngives, 'Sølvbæltet' og markedsføres, som en del af 'Adlens Sydsjælland'.
 2. den eksisterende økonomi anvendes til: Skiltning, fysiske anlæg/understøttende faciliteter, samt formidling, navn, logo og grafisk identitet

Beslutning

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget, 13.04.2026

Ad 1.1: Godkendt.

Ad 1.2: Godkendt. Det undersøges om logo og grafisk identitet kan løses "inhouse".

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1.1: Til efterretning.

Ad 1.2: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med sagen skal udvalget godkende at åbne den ca. 80 kilometer lange vandrerute fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads, fra kyst til kyst gennem Næstved og Faxe Kommuner. Der blev senest orienteret om projektets status den 25.08.2025 i det tidligere Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, hvor det fælles kommissorium og tidsplan for vandrerutens realisering blev beskrevet. Kommissoriet er vedlagt som **bilag 1**.

Projektet har baggrund i visionen fra forprojektet fra 2022-2023 kaldet 'Vandrelandet Selandia'. Målet med forprojektet var, at skitsere muligheder for en naturskøn og sammenhængende vandretur i det smukke Sydsjællandske landskab fra Karrebæksminde i vest til Faxe Ladeplads i øst.

Det seneste år har der i projektet været fokuseret på to emner:

- Lodsejerdialog for fastlæggelse af ruteforløb 1.0.
- Navngivning og identitet af vandreruten. Denne del af projektet blev afsluttet med et fælles lodsejermøde den 25. november 2025, hvor ruteudkast, identitet og formidlingsspor blev præsenteret og anbefalet til politisk godkendelse. Der henvises til **bilag 3 og 4**.

I **bilag 2** findes tidsplanen for åbningen af vandreruten.

Lodsejerdialogen

Der er afholdt individuelle møder med de store lodsejere langs ruten. Der har været fokus på:

- Adgangsforhold generelt.
- Ønsker til understøttende faciliteter (ophold, udsigtspunkter, wayfinding).
- Praktiske forhold såsom jagtperioder og sæsonlukninger.
- Muligheder for alternative forløb ved behov.

Lodsejerne udviser generelt opbakning, og er positive overfor til at indgå aftaler om vandrerutens strækninger og faciliteter.

Vandreruteforløb 1.0

Den samlede vandrerute kan gennemføres allerede nu primært via offentlige stier og mindre biveje. Det er håbet at den løbende kan forbedres, efterhånden som lodsejeraftaler og fysiske faciliteter etableres. Ruten forventes dermed mere varieret, naturng og oplevelsesorienteret over tid.

Der er mulighed for udvikling af ruten de kommende år ved hjælp af flere frivillige aftaler med lodsejere omkring ruten, samt indarbejdelse af etaper til/fra hovedruten.

Vandreruten 1.0 er vedlagt som **bilag 3** og i **bilag 5** ses ruten samt billeder af, hvordan ruten opleves.

Vandrerutens navn: 'Sølvbæltet' ny vandrerute på tværs af 'Adelens Sydsjælland'

Navnet Sølvbæltet foreslås godkendt som vandrerutens officielle danske navn. Navneforslaget er blevet til på baggrund af en grundig debat om, at finde det helt rigtige navn til vandreruten, som går helt tilbage til forprojektet og det daværende forslag om at kalde ruten Selandia, hvilket ikke vandt genklang i kommunerne. På den baggrund vedtog projektgruppen at bede om professionel bistand til udvikling af koncept for navngivningen. Konsulentfirmaet 'Le Bureau' udviklede herefter, sammen med projektgruppen, 2 koncepter: 1) Egnsnavnet 'Adlens Sydsjælland' med rutenavnet 'Sølvbæltet' eller 2) Egnsnavnet 'Løvdragets Land' med rutenavnet 'Mellem Kronerne'. Koncepterne og navneforslagene blev præsenteret og drøftet på det fælles lodsejermøde den 25. november 2025, hvor der var størst opbakning til koncept 1.

Le Bureau skriver om navnet (uddrag): *"Det kultiverede landskab omkring herregårdene bærer på en sanselig og eventyrlig karakter... Sølvbæltet følger vandets spor – fra å og sø til fjord – og spejler landskabets bevægelse og industriens arv. Som et ædelt bånd mellem herregårde, håndværk og vandspejl binder det fortællinger og landskaber sammen i ét forløb."*

Det foreslås også, at egnens navn markedsføres som Adlens Sydsjælland. Navnet udskiller området, som noget særligt og positionerer det på linje med for eksempel: Skjoldungernes Land, Klintekongens Rige og Kongernes Nordsjælland.

Sølvbæltet, som navn til vandreruten er stærkt, fordi det:

- Samler ruten i én klar og genkendelig fortælling
- Knytter an til områdets natur, lys og materialitet (vand, landskaber og skove)
- Fungerer både poetisk og konkret uden at være forklarende
- Er let at huske, let at udtale og egnet til markedsføring

- Kan anvendes både nationalt og internationalt med/uden oversættelse
- Ikke bliver brugt andre steder.

Sølvbæltet giver ruten en tydelig identitet og positionerer den som en sammenhængende oplevelse frem for blot en fysisk strækning. Navnet understøtter ambitionen om at skabe en ikonisk vandrerute, der kan fungere som et fyrtårn for oplevelses- og kulturturisme i området.

Præsentationsmateriale fra Le Bureau, herunder baggrund, fortælling og visuelle referencer, vedlægges som **bilag 4**.

Det er planen, at samarbejdet med konsulentfirmaet, efter politisk godkendelse fortsættes for at udvikle logo og visuel identitet. Dette vil skulle bruges i markedsføring, skiltning og digital formidling.

Projektets eksisterende økonomi

Projektets samlede finansiering for etape 1 udgør **1.050.000 kr.**, fordelt således:

- **750.000 kr.** fra Dansk Kyst- og Naturturisme
- **150.000 kr.** fra Næstved Kommune
- **150.000 kr.** fra Faxe Kommune

I forprojektet "Vandrelandet Selandia" som kørte i 2022-2023 var Næstved Kommunes bidrag 150.000 kr. i kontanter og 20.000 kr. i timer. Næstved Kommune har ikke haft andre udgifter til projektet derudover.

Tidsplan og anvendelse af den eksisterende økonomi

Tidsplan og aktiviteter fremgår af bilag 2. Midlerne skal primært dække:

- Skiltning af vandreruten
- Etablering af fysiske anlæg/understøttende faciliteter
- Formidling, navn, logo og grafisk identitet (mindre del)

Timer, projektledelse og intern administration finansieres uden for projektbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Når stien er etableret, står hver enkelt kommune for drift og vedligehold af sti og skiltning inden for egen kommune og i et gensidigt forpligtende samarbejde. Der er således behov for, at der fremadrettet afsættes midler til afledt drift. Dette vil blive indarbejdet i en kommende sag om forventet regnskab.

En opgradering af stien og yderligere faciliteter på stien er ikke finansieret, og skal i givet fald løftes via budgettet og yderligere fondsstøtte. Der er ligeledes behov for, at der fremadrettet afsættes midler til afledt drift. Denne udgift estimeres til minimum 100.000 kr. og anvises fra de afledte driftsmidler, som Byrådet har bevilget ifm. anlægsprojekterne til statslige vand og vådområde projekter.

I Næstved Kommune er en del af vandreruten via eksisterende skiltede stisystemer som fx Lagunestien, derudover anlægges der nye stiforbindelser for at forbedre ruten og sikre forbindelsen på tværs af Sydsjælland over til Faxe Kommune, hvor der ikke tidligere har været en sammenhængende rute. Med de nuværende midler i projektet er der kun finansiering til at skilte nye delstrækninger. Dette skyldes primært at der skal indkøbes en større andel metalskilte frem for træskilte. Dvs. der hvor vandreruten overlapper med eksisterende stiforbindelser opsættes ikke nye skilte. Hvis hele ruten skal have én sammenhængende skiltning (som det kraftigt anbefales) vil det kræve yderligere finansiering i Næstved Kommune. Vi håber at kunne løse en del af denne udfordring ved hjælp af fundsøgning i løbet af 2026, men der kan være behov for kommunal medfinansiering. I Faxe Kommune skiltes hele deres del af vandreruten på ny.

Administrationen kan bekræfte at den afledte drift, kan holdes inden for det eksisterende budget.

Bilag

Bilag 1 - KOMMISSORIUM

Bilag 2 - Overordnet proces for projektets videre forløb

Bilag 4 - Sølvbæltet_Ny vandrerute i Adelens Sydsjælland 1

Bilag 3 - Ruten pr. marts 2026

Bilag 5 - Hvordan opleves ruten

Punkt 57: Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 170 for et boligområde ved Brøderupvej, Tappernøje

25-005329

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 170

Bilag 2 - Oversigtskort

Bilag 3 - Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 7. april 2025

57. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 170 for et boligområde ved Brøderupvej, Tappernøje

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (anbefaler), 14.04.2026

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2026

Forslag til Lokalplan 170 for et boligområde ved Brøderupvej, Tappernøje, fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Forslaget til lokalplanen skal gøre det muligt at etablere tæt-lav boligbebyggelse i form af op til 34 rækkehuse.

Forslag til lokalplan fremlægges til Økonomiudvalget, da lokalplanen skal give mulighed for etablering af alment boligbyggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. forslag til Lokalplan 170 for et boligområde ved Brøderupvej, Tappernøje, med henblik på offentlig høring
2. at planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 28.04.2026 til den 23.06.2026
3. at der afholdes borgermøde om planforslaget den 28.05.2026 kl. 17.00-18.00 på Korskilde Bibliotek

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget principgodkendte den 7. april 2025 (sag nr. 45) udarbejdelse af et forslag til Lokalplan 170 for et boligområde ved Brøderupvej, Tappernøje.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er ca. 15.600 m² stort, er beliggende i byzone og afgrænses af Brøderupvej og Fasanvænget. Området er omkranset af eksisterende boligbebyggelse i form af tæt-lav mod nordvest (almene boliger) og åben-lav mod nordøst, sydøst samt sydvest.

Området er omfattet af nuværende lokalplan 2.B4.7, som aflyses ved endelig vedtagelse af lokalplan 170.

Placering af lokalplanområdet kan ses på bilag 2.

Indhold i forslaget til lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for op til 34 boliger i form af rækkehusbebyggelse i én etage.

Lokalplanen giver mulighed for at boliger med en maksimal boligstørrelse på 85 m², må have en grundstørrelse ned til 300 m².

I lokalplanen sættes der krav til at der etableres fælles fri- og opholdsarealer med en samlet størrelse på 2.133 m², således at kommuneplanens krav til fri- og opholdsarealer overholdes.

Derudover sætter lokalplanen krav til, at der etableres interne stier, så lokalplanområdet får sammenhæng med nærområdet.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslaget til lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og er indeholdt i rammeområdet, der udlægger arealet til boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Da der ikke skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, skal sagen ikke behandles af Byrådet.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 28.04.2026 til den 23.06.2026. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 28.05.2026 kl. 17.00-18.00 på Korskilde Bibliotek.

Når høringen er afsluttet, justeres planforslaget eventuelt og forelægges til endelig behandling i Teknik- og Klimaudvalget samt Økonomiudvalget.

Miljøvurdering

Næstved Kommune har screenet lokalplanen og vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering, da planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, samt at det vurderes at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøforholdene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 572 af 29/05/2024.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 170

Bilag 2 - Oversigtskort

Bilag 3 - Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 7. april 2025

Punkt 58: Beslutning om godkendelse af igangværende lokalplaner

26-003533

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanlisten Teknik- og Klimaudvalget 14. april 2026

58. Beslutning om godkendelse af igangværende lokalplaner

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Udvalget modtager den aktuelle lokalplanliste til hvert møde for at holde udvalget orienteret om lokalplanernes aktuelle status. Orienteringen sker for at udvalget kan beslutte prioriteringen af lokalplanerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den foreslåede prioritering af lokalplaner.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Godkendt.

Sagsfremstilling

På dette møde er der følgende lokalplaner til behandling.

Beslutning om forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring

- Lokalplan 170 for et boligområde ved Brøderupvej, Tappernøje.

Overblik

Der er inden dagens møde prioriteret 27 lokalplaner, heraf:

- 18 igangværende lokalplaner
- 9 prioriterede lokalplaner

Der er inden udvalgmødet 27 projekter på listen over mulige kommende lokalplaner.

Lokalplanlisten fremgår af bilag 1.

Status på udvalgte lokalplaner

Ved mødet i udvalget den 3. marts 2026 (sag nr. 32) blev det besluttet, at udvalget ønsker en status på følgende lokalplaner på listen; 3.5, 3.6 og 3.13, som fremlægges på næste møde, hvor udvalget prioriterer disse.

En kort status fremgår i tabellen nedenfor.

NR	Område	Område	Status
----	--------	--------	--------

3.5	Erantisvej, Næstved	Henvendelse vedr. ønske om ny lokalplan med mulighed for at etablere op til 40 boliger i et eksisterende bydelscenter.	Ansøgningen ikke modtaget. Afventer projektmateriale fra ansøger til planmæssig vurdering.
3.6	Stjernelunden 15-21, Fuglebjerg	Stjernelunden i Fuglebjerg er i dag omfattet af byggeretsgivende lokalplan, som giver mulighed for åben-lav bebyggelse. Ejer ønsker at udnytte grunden til tæt-lav bebyggelse (10-12 rækkehuse) mhp. udlejning. Der foreligger ansøgning og skitseforslag, som Byplan dog ønsker optimeret – bl.a. af hensyn til naboer og landskab.	Ansøgning modtaget. Lokalplanproces ikke igangsat.
3.13	Hindholmvej, Hindholm/Fuglebjerg	Henvendelse vedr. ønske om ny lokalplan + kommuneplantillæg med mulighed for omdannelse af et større område fra offentligt formål til boliger (tæt-lav, seniorboliger, almene boliger) ved tidligere efterskole/seminarium. Kræver evt. kommuneplantillæg ved udvidelse af kommuneplanramme mv.	Ansøgning ikke modtaget. Afventer projektmateriale fra ansøger til planmæssig vurdering.

Lokalplanens opbygning

Lokalplanlisten er inddelt i følgende fire faser:

1. Igangværende lokalplaner
2. Prioriterede lokalplaner
3. Kommende lokalplaner
4. Afsluttede lokalplaner

For hver fase beskrives lokalplanens nummer, navn, indhold, behandlingsplan, status, aktivitet og prioritet.

Ved behandlingsplan beskrives den forventede politiske behandlingsproces.

Ved status beskrives om lokalplanen er i bero eller i gang i administrationen.

Ved aktivitet angives, hvor meget arbejdstid administrationen har brugt på lokalplanen den seneste måned:

- Ingen; nul timer.
- Lav; mellem 1-30 timer.
- Mellem: mellem 31-50 timer.
- Høj; mere end 50 timer.

Ved prioritet har Teknik- og Klimaudvalget mulighed for at angive den politiske vurdering af lokalplanens vigtighed.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanlisten Teknik- og Klimaudvalget 14. april 2026

Punkt 59: Beslutning om brugen af Dania 15, 4700 Næstved

26-002245

Bilag

Bilag 1 - Planudtalelse

Bilag 2 - Kortbilag 1

59. Beslutning om brugen af Dania 15, 4700 Næstved

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Administrationen har modtaget en henvendelse fra virksomheden "Hvorfor gå og have ondt", der har indrettet lokaler til fitness/træning og behandling på første sal i ejendommen Dania 15, 4700 Næstved.

Virksomheden ønsker at udvide arealet til træningsfaciliteter og har i den forbindelse henvendt sig til administrationen med henblik på at få en vurdering af muligheden for at anvende ejendommens stueetage til formålet.

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 3. marts 2026 (sag nr. 48), at "Følgende sager ønskes optaget på dagsordenen: Sag vedr. konkret afgørelse vedr. anvendelse af IRMA-bygningen". Derfor forelægges denne sag til udvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles afslag på ønske om at anvende ejendommens stueetage til træningsfaciliteter
2. dialogen vedr. indretning af ejendommens stueetage til f.eks. butiksareal fortsætter med virksomheden

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1: Ikke godkendt.

For stemte: Tommy Lindegaard (Ø) og Jette Leth Buhl (F).

Imod stemte: Søren Revsbæk (I), Per Sørensen (A), Jakob Ahrendt (V), Marc Hvenegaard (C) og Githa Nelander (UFP).

Ad 2: Ikke godkendt.

For stemte: Tommy Lindegaard (Ø) og Jette Leth Buhl (F).

Imod stemte: Søren Revsbæk (I), Per Sørensen (A), Jakob Ahrendt (V), Marc Hvenegaard (C) og Githa Nelander (UFP).

Udvalget besluttede, at der gives tilladelse til at ansøger anvender stueetagen på ejendommen, Dania 15, til træningsfaciliteter. Tilladelsen kan gives som en midlertidig dispensation på maksimalt 3 år.

For stemte: Søren Revsbæk (I), Per Sørensen (A), Jakob Ahrendt (V), Marc Hvenegaard (C) og Githa Nelander (UFP).

Imod stemte: Tommy Lindegaard (Ø) og Jette Leth Buhl (F).

Sagsfremstilling

Henvendelse fra ejeren af bygningen

Administrationen har modtaget en henvendelse fra virksomheden "Hvorfor gå og have ondt", der er beliggende på første sal i ejendommen Dania 15, 4700 Næstved (se kortbilag 1). Virksomheden tilbyder fitness- og træningsaktiviteter samt forskellige behandlingsformer og ønsker at udvide sine træningsfaciliteter. I den forbindelse ansøges der om at inddrage ejendommens stueetage til formålet. Stueetagen har tidligere været anvendt til dagligvarebutik, men har gennem de seneste år stået ubenyttet

Lokalplanens bestemmelser

Ejendommen er omfattet af [Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven](#), delområde A, hvor der kan tillades anvendelse til *butikker, restaurationer og kulturtilbud i stueetagen*.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser, jf. § 3.2, ikke giver mulighed for at anvende ejendommens stueetage til trænings- eller behandlingsfaciliteter. En fravigelse heraf vil være i strid med lokalplanens principper og kan derfor ikke imødekommes ved dispensation.

Virksomheden er orienteret om vurderingen, og der er tilbudt dialog om alternative anvendelser inden for lokalplanens rammer. Administrationen bemærker, at der tidligere er foretaget tilsvarende vurderinger ved lignende henvendelser.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Planudtalelse

Bilag 2 - Kortbilag 1

Punkt 60: Beslutning om afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af GreenGo Energy stand alone-batterianlæg på Ladbyvej 76, 4700 Næstved

25-030348

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Ladbyvej 76_4700 - GreenGo Energy

Bilag 2 - Ansøgning om Landzonetilladelse til BESS-anlæg

Bilag 3 - Ansøgningsmaterialets Situationsplan for 3 løsninger (forslag)

Bilag 4 - Eksempel på container og kabinet fra ansøgningsmaterialet

Bilag 5 - VVM-Screeningsskema fra ansøger

Bilag 6 - KP25 retningslinjer for Energitransmissionsanlæg

Bilag 7 - Vejledning Sikkerhedsafstand til BESS-anlæg fra Energinet Eltransmission højspændingsanlæg

Bilag 8 - Energinets bemærkninger til BESS-anlæg på Ladbyvej 76_4700

Bilag 9 - Nabobemærkninger vedr batterianlæg Ladbyvej 76_4700

Bilag 10 - Nabobemærkninger2 vedr. batterianlæg Ladbyvej 76_4700

60. Beslutning om afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af GreenGo Energy stand alone-batterianlæg på Ladbyvej 76, 4700 Næstved

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Virksomheden GreenGo Energy har indgået betinget aftale om køb af et ca. 0,9 ha stort landbrugsareal på ejendommen Ladbyvej 76, 4700 Næstved, med henblik på etablering af et stand alone-batterianlæg (BESS-anlæg) i tilknytning til transformerstationen på Slagelsevej.

Batterianlæg i det åbne land er planmæssigt set et relativt nyt tema, som ikke særskilt er beskrevet i planloven og heller ikke i Næstved Kommunes Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling. Næstved Kommune har dog beskrevet retningslinjer for batterianlæg i den nyligt vedtagne kommuneplan. Det ansøgte projekt forelægges derfor til principiel politisk behandling.

Bemærk at der på nærværende udvalgsmøde behandles to ansøgninger om stand alone-batterianlæg på Ladbyvej 76, 4700 Næstved. Denne sag er den ene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles afslag på GreenGo Energys ansøgning om landzonetilladelse til etablering af et ca. 0,9 ha stort stand alone-batterianlæg på den østlige del af matr. nr. 3a, Ladby By, Herlufsholm.

Afslaget gives med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, og med henvisning til afgørelsens præcedensvirkning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Udsat.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Virksomheden GreenGo Energy har indgået betinget aftale om køb af et ca. 0,9 ha stort landbrugsareal på ejendommen Ladbyvej 76, 4700 Næstved, med henblik på etablering af et stand alone-batterianlæg (BESS-anlæg) tæt på transformerstationen på Slagelsevej.

Arealet er placeret østligst på matrikel 3a, Ladby By, Herlufsholm, på en sådan måde, at vejbyggelinje til Ring Nord respekteres. Adgang til anlægget vil være via den eksisterende overkørsel til ejendommen og ved nyanlæg af en grusvej nord om det eksisterende transformeranlæg samt interne køreveje.

Selve BESS-anlægget vil bestå af ca. 15-18 stk. 20 fods containere med batterikomponenter og transformerenheder, 7-27 kabinetter med inverter-enheder og tilhørende teknik, samt en step-up transformer med teknikhus. Containerne er ca. 3,5 meter høje, mens step-up transformeren er ca. 6 meter høj. Alle enheder vil blive opført i ensfarvede grønne eller

grå nuancer og placeres på en vandtæt overflade, f.eks. i beton, hvorved det samlede befæstede areal til anlæg og servicearealer bliver ca. 2.000 m², hvoraf de 500 m²/1.200 m³ er egentlig bebyggelse. Etablering af forsinkelsesbassiner til tag- og overfladevand indenfor området kan blive nødvendigt.

Anlægget vil blive omkranset af sikkerhedshegn og skærmende beplantning. Den endelige udformning af anlægget afhænger dog af valg af leverandør, hvorfor 3 forskellige scenarier er vist i ansøgningsmaterialet, se Bilag 2, 3 og 4 .

Det bemærkes, at projektet ikke som beskrevet i ansøgningsmaterialets afsnit om Funktionel begrundelse for BESS harmonerer med Næstved Kommunes administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling - Anlæg af teknisk karakter, da der ikke er tale om et offentligt forsyningsanlæg.

Planlovspraksis

Batterianlæg i det åbne land er planmæssigt set et relativt nyt tema, som hidtil ikke har været særskilt beskrevet i planloven, og der er derfor heller ikke i Næstved Kommunes Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling beskrevet en praksis for håndtering af denne type sager.

Etablering af et batterianlæg (BESS-anlæg) som ansøgt vil således være omfattet af planlovens almindelige regler, herunder landzonereglerne og regler om lokal- og kommuneplanlægning. Næstved Kommune har under afsnittet om Energitransmissionsanlæg, pkt. 7, 8, 9 og 10 i Kommuneplan 2025 beskrevet retningslinjer for batterianlæg, se Bilag 6.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har vejledende gjort opmærksom på, at batterianlæg placeres i forskellige kategorier. Det anbefales som udgangspunkt, at der i forbindelse med VE-planlægningen (udarbejdelse af lokalplaner for vedvarende energianlæg) skabes mulighed for etablering af batterianlæg, der teknisk/funktionelt er tilknyttet det energiproducerende anlæg (samplacering).

Nyetablering af batterianlæg, som ikke via samplacering indgår i en teknisk/funktionel sammenhæng med f.eks. et solcelleanlæg, går under betegnelsen stand alone-batterianlæg. Denne type anlæg skal planmæssigt set betragtes som enhver anden form for erhvervmæssig bebyggelse, og sådanne anlæg skal derfor efter gældende regler principielt henvises til dertil indrettede arealer i byzone, eftersom hovedformålet med landzonebestemmelserne er at friholde det åbne land for al anden bebyggelse end den, der er nødvendig for udøvelsen af de primære erhverv: landbrug, skovbrug og fiskeri.

Ansøgninger om landzonetilladelse skal altid vurderes konkret, og jf. Planklagenævnets hidtidige praksis er der dog set mulighed for, at mindre, ikke-lokalplanpligtige anlæg ville kunne etableres på baggrund af en landzonetilladelse, f.eks. i tilknytning til et eksisterende VE-producerende anlæg. Anlæggene, der har været behandlet i Planklagenævnet, har været i størrelsen ca. 800-3000 m², svarende til ca. 1-3 parcelhusgrunde.

Større batterianlæg eller anlæg, der medfører en væsentlig ændring af det bestående miljø, kan være lokalplanpligtige og vil dermed forudsætte kommune- og lokalplanlægning. Planlægning for batterianlæg, der betragtes som byvækst i form af ovenfor omtalte erhvervsbyggeri, kan imidlertid kun ske i direkte tilknytning til allerede eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Området

Det område, som det ansøgte batterianlæg ønskes placeret i, ligger i landzone, planmæssigt set frit i det åbne land, ca. 3 km NV for Næstved bymidte. Nærmeste område i byzone er boligområder, der ligger ca. 1,3 - 1,7 km SØ for projektområdet. Se oversigtskort Bilag 1.

Arealet udgøres p.t. af et markareal under omdrift på den ca. 36,7 ha store landbrugsejendom Ladbyvej 76, 4700 Næstved, matr. nr. 3a m.fl., Ladby By, Herlufsholm. Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som Jordbrugsområde og Naturbeskyttelsesområde.

Afledning af overfladevand sker ved markdræn, og et rørlagt vandløb med målsætning C formodes at krydse det ansøgte areal, og arealet ligger indenfor et område, der er udpeget som OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

Umiddelbart øst for ejendommen løber Ring Nord og syd for ejendommen Slagelsevej. Begge veje er statsveje og afkaster vejbyggelinje. Vejdirektoratet er hørt og har ikke indsigelser til det ansøgte, men ønsker ikke flere overkørsler eller væsentligt øget trafik ad eksisterende overkørsler til statsvejene.

Mellem indkørslen til ejendommen og den store rundkørsel ligger der en eksisterende transformerstation, som ejes af Andel Holding A/S. Energinet, ejer og bruger (Fibia) er hørt i sagen. Energinet har i oktober 2025 udarbejdet en Vejledning om sikkerhedsafstand til BESS-anlæg fra Energinet Eltransmission højspændingsanlæg, se Bilag 7. Det ansøgte anlæg ser ud til at være placeret på en sådan måde, at det vil kunne overholde de beskrevne afstandskrav, men etablering af vejanlæg under de luftbårne højspændingsledninger til/fra transformerstationen vil kræve Energinets dispensation fra tinglyste servitutter, se Bilag 8.

På arealet er der registreret mulig forekomst af Bilag IV-arten markfirben pga. habitat. Yngle- og rasteområder er tørre og varme lokaliteter, såsom solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, linjeformede terrænelementer (vejrabatter, skovbryn, jernbanetraceer, levende hegn, stengærder o.lign.). Arealer, der hidtil har været under omdrift, vurderes dog ikke at være væsentlige levesteder.

I hele kommunen er der også mulig forekomst af levesteder for Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø samt flagermus. Vi har dog ikke oplysninger om konkrete fund på det aktuelle areal. Hvis projektet skal realiseres, vil der skulle foretages en konkret vurdering af, hvordan projektet påvirker disse arter inden der træffes afgørelse.

Naboorientering

Administrationen har foretaget lovpligtig naboorientering af ejeren af én nærliggende beboelsesejendom nord for projektområdet på baggrund af det fremsendte projekt.

Naboen har en række indsigelser mod det ansøgte projekt, som i øvrigt ikke findes tilstrækkeligt beskrevet og vurderet fsva. miljømæssige konsekvenser af en evt. tilladelse til det ansøgte. Se Bilag 9 og 10.

Naboens bemærkninger har været forelagt ejer og ansøger, som ikke har ønsket at kommentere yderligere på sagen.

MV-screening

Større batterianlæg i det åbne land er som projekt ikke omfattet af punkter på miljøvurderingslovens Bilag 1 eller Bilag 2 og er derfor undtaget fra kravet om MV-screening. Ansøger har dog indsendt et udfyldt MV-screeningsskema, se Bilag 5, og fastholder et ønske om MV-screening af projektet.

Såfremt et batterianlæg etableres som anlægsarbejde i byzone eller på baggrund af en lokalplan, ville det være omfattet af krav om MV-screening.

Administrationens vurdering

Administrationen indstiller, at de i Næstved Kommunes Kommuneplan 2025 beskrevne retningslinjer for batterianlæg (se Bilag 5) følges, og at der derfor meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til det ansøgte batterianlæg for GreenGo Energy.

Det er administrationens opfattelse, at der i denne konkrete sag er tale om et stand alone-BESS-anlæg, som planmæssigt set skal sidestilles med al anden form for erhverv, og ikke et anlæg, som teknisk/funktionelt er placeret i tilknytning til et VE-producerende anlæg.

Herudover vurderes det ansøgte anlæg at have en sådan størrelse og omfang, at der vil være tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø - i et område, der udelukkende er udlagt til jordbrugsformål og potentielt naturområde - at det i sig selv ville udløse krav om lokalplanpligt.

Administrationen finder, at et batterianlæg, etableret som en selvstændig virksomhed med henblik på køb og salg af el, ikke nødvendigvis skal placeres i det åbne land (som det er tilfældet med f.eks. vindmøller og større solcelleparker), men i stedet vil kunne henvises til erhvervsområder i byzone. Det bemærkes, at en evt. landzonetilladelse til et anlæg som ansøgt vil have præcedensvirkning for lignende ansøgninger i samme område og andre steder i kommunen.

Med den valgte placering i det åbne land, langt fra eksisterende byzone- og erhvervsområder, vil det ikke være muligt at få godkendt nyt udlæg af kommuneplanramme til erhvervsformål, og projektet vurderes således heller ikke kunne realiseres ved lokalplan.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Ladbyvej 76_4700 - GreenGo Energy

Bilag 2 - Ansøgning om Landzonetilladelse til BESS-anlæg

Bilag 3 - Ansøgningsmaterialets Situationsplan for 3 løsninger (forslag)

Bilag 4 - Eksempel på container og kabinet fra ansøgningsmaterialet

Bilag 5 - VVM-Screeningsskema fra ansøger

Bilag 6 - KP25 retningslinjer for Energitransmissionsanlæg

Bilag 7 - Vejledning Sikkerhedsafstand til BESS-anlæg fra Energinet Eltransmission højspændingsanlæg

Bilag 8 - Energinets bemærkninger til BESS-anlæg på Ladbyvej 76_4700

Bilag 9 - Nabobemærkninger vedr batterianlæg Ladbyvej 76_4700

Bilag 10 - Nabobemærkninger2 vedr. batterianlæg Ladbyvej 76_4700

Punkt 61: Beslutning om afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af Stender Innovation stand alone-batterianlæg på Ladbyvej 76, 4700 Næstved

25-030343

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort: Ladbyvej 76_4700 - 2 BESS-anlæg

Bilag 2 - Ansøgningsmateriale og projektbeskrivelse fra Stender Innovation

Bilag 3 - KP25 retningslinjer for Energitransmissionsanlæg

Bilag 4 - Vejledning Sikkerhedsafstand til BESS-anlæg fra Energinet Eltransmission højspændingsanlæg

Bilag 5 - Energinets bemærkninger til BESS-anlæg på Ladbyvej 76_4700

Bilag 6 - Nabobemærkninger vedr. batterianlæg Ladbyvej 76_4700

Bilag 7 - Nabobemærkninger2 vedr. batterianlæg Ladbyvej 76_4700

61. Beslutning om afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af Stender Innovation stand alone-batterianlæg på Ladbyvej 76, 4700 Næstved

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Virksomheden Stender Innovation ønsker at etablere et stand alone-batterianlæg (BESS-anlæg) umiddelbart nord for transformerstationen på Slagelsevej, og har derfor fået fuldmagt af ejeren af landbrugsejendommen Ladbyvej 76, 4700 Næstved, til at undersøge mulighederne for at få tilladelse til dette på et ca. 0,9 ha stort areal.

Batterianlæg i det åbne land er planmæssigt set et relativt nyt tema, som ikke særskilt er beskrevet i planloven og heller ikke i Næstved Kommunes Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling. Næstved Kommune har dog beskrevet retningslinjer for batterianlæg i den nyligt vedtagne kommuneplan. Det ansøgte projekt forelægges på denne baggrund til principiel politisk behandling.

Bemærk at der på nærværende udvalgsmøde behandles to ansøgninger om stand alone-batterianlæg på Ladbyvej 76, 4700 Næstved. Denne sag er den anden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles afslag på Stender Innovations ansøgning om landzonetilladelse til etablering af et ca. 0,9 ha stort stand alone-batterianlæg på del af matr. nr. 3a, Ladby By, Herlufsholm.

Afslaget gives med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, og med henvisning til afgørelsens præcedensvirkning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Udsat.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Virksomheden Stender Innovation har fået fuldmagt af ejeren af landbrugsejendommen Ladbyvej 76, 4700 Næstved, til at søge landzonetilladelse til etablering af et ca. 0,9 ha stort stand alone-batterianlæg (BESS-anlæg) i tilknytning til transformerstationen på Slagelsevej.

Der foreligger ikke detailprojekt for anlægget, da ansøger endnu ikke har truffet beslutning om leverandørvalg. Anlægget vil dog som udgangspunkt bestå af en række moduler i form af battericeller i 20 fods containere, convertere, transformere, koblingsfelter og kontroludstyr. Der etableres ny grusvej som vejadgang til anlægget via eksisterende indkørsel til ejendommen og interne køreveje på pladsen, herunder parkeringsområder og adgangsveje til udpegede nedområder. Under de enkelte komponenter vil der blive støbt punkt- og/eller fladefundamenter, mens selve

anlægspladsen enten vil blive befæstet med beton eller udlægges i grus, som regnvand kan nedsive igennem. Omkring anlægget etableres trådhegn og skærmende beplantning. Se ansøgningsmateriale i Bilag 2.

Det bemærkes, at der i givet fald vil blive tale om et samlet område med batterianlæg på i alt ca. 1,8 ha (svarende til ca. 20 parcelhusgrunde), idet ejer allerede har indgået betinget købsaftale med en anden virksomhed, der ønsker at etablere et lignende anlæg umiddelbart øst for dette.

Planlovspraksis

Batterianlæg i det åbne land er planmæssigt set et relativt nyt tema, som hidtil ikke har været særskilt beskrevet i planloven, og der er derfor heller ikke i Næstved Kommunes Administrationsgrundlag for landzonesagsbehandling beskrevet en praksis for håndtering af denne type sager.

Etablering af et batterianlæg (BESS-anlæg) som ansøgt er således omfattet af planlovens almindelige regler, herunder landzonereglerne og regler om lokal- og kommuneplanlægning. Næstved Kommune har under afsnittet om Energitransmissionsanlæg, pkt. 7, 8, 9 og 10 i Kommuneplan 2025 beskrevet retningslinjer for batterianlæg, se Bilag 3.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har vejledende gjort opmærksom på, at batterianlæg placeres i forskellige kategorier. Det anbefales som udgangspunkt, at der i forbindelse med VE-planlægningen (udarbejdelse af lokalplaner for vedvarende energianlæg) skabes mulighed for etablering af batterianlæg, der teknisk/funktionelt er tilknyttet det energiproducerende anlæg (samplacering).

Nyetablering af batterianlæg, som ikke via samplacering indgår i en teknisk/funktionel sammenhæng med f.eks. et solcelleanlæg, går under betegnelsen stand alone-batterianlæg. Denne type anlæg skal planmæssigt set betragtes som enhver anden form for erhvervsmæssig bebyggelse, og sådanne anlæg skal derfor efter gældende regler principielt henvises til dertil indrettede arealer i byzone, eftersom hovedformålet med landzonebestemmelserne er at friholde det åbne land for al anden bebyggelse end den, der er nødvendig for udøvelsen af de primære erhverv: landbrug, skovbrug og fiskeri.

Ansøgninger om landzonetilladelse skal altid vurderes konkret, og jf. Planklagenævnets hidtidige praksis er der dog set mulighed for, at mindre, ikke-lokalplanpligtige anlæg ville kunne etableres på baggrund af en landzonetilladelse, f.eks. i tilknytning til et eksisterende VE-producerende anlæg. Anlæggene, der har været behandlet i Planklagenævnet, har været i størrelsen ca. 800-3000 m², svarende til ca. 1-3 parcelhusgrunde.

Større batterianlæg eller anlæg, der medfører en væsentlig ændring af det bestående miljø, kan være lokalplanpligtige og vil dermed forudsætte kommune- og lokalplanlægning. Planlægning for batterianlæg, der betragtes som byvækst i form af ovenfor omtalte erhvervsbyggeri, kan imidlertid kun ske i direkte tilknytning til allerede eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Området

Det område, som det ansøgte batterianlæg ønskes placeret i, ligger i landzone, planmæssigt set frit i det åbne land, ca. 3 km NV for Næstved bymidte. Nærmeste område i byzone er boligområder, der ligger ca. 1,3 - 1,7 km SØ for projektområdet. Se oversigtskort Bilag 1.

Arealet udgøres p.t. af et markareal under omdrift på den ca. 36,7 ha store landbrugsejendom Ladbyvej 76, 4700 Næstved, matr. nr. 3a m.fl., Ladby By, Herlufsholm. Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som Jordbrugsområde og Naturbeskyttelsesområde.

Afledning af overfladevand sker ved markdræn, og drænbrønde formodes at findes på det ansøgte areal. Arealet ligger i øvrigt indenfor et område, der er udpeget som OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

Umiddelbart øst for ejendommen løber Ring Nord og syd for ejendommen Slagelsevej. Begge veje er statsveje og afkaster vejbyggelinje. Vejdirektoratet er hørt og har ikke indsigelser til det ansøgte, men ønsker ikke flere overkørsler eller væsentligt øget trafik ad eksisterende overkørsler til statsvejene.

Mellem indkørslen til ejendommen og den store rundkørsel ligger der en eksisterende transformerstation, som ejes af Andel Holding A/S. Energinet, ejer og bruger (Fibia) er hørt i sagen. Energinet har i oktober 2025 udarbejdet en Vejledning om sikkerhedsafstand til BESS-anlæg fra Energinet Eltransmission højspændingsanlæg, se Bilag 4. Det ansøgte anlæg ser ud til at være placeret på en sådan måde, at det vil kunne overholde de beskrevne afstandskrav, men etablering af vejanlæg under de luftbårne højspændingsledninger til/fra transformerstationen vil kræve Energinets dispensation fra tinglyste servitutter, se Bilag 5.

På egnede lokaliteter i hele kommunen er der mulig forekomst af levesteder for Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø samt flagermus. Vi har dog ikke oplysninger om konkrete fund på det aktuelle areal. Hvis projektet skal realiseres, vil der skulle foretages en konkret vurdering af, hvordan projektet påvirker disse arter inden der træffes afgørelse.

Naboorientering

Administrationen har foretaget lovpligtig naboorientering af ejeren af én nærliggende beboelsesejendom nord for projektområdet på baggrund af det fremsendte projekt.

Naboen har en række indsigelser mod det ansøgte projekt, som i øvrigt ikke findes tilstrækkeligt beskrevet og vurderet fsva. miljømæssige konsekvenser af en evt. tilladelse til det ansøgte. Se Bilag 6 og 7.

Naboens bemærkninger har været forelagt ejer og ansøger, som ikke har ønsket at kommentere yderligere på sagen.

MV-screening

Større batterianlæg i det åbne land er som projekt ikke omfattet af punkter på miljøvurderingslovens Bilag 1 eller Bilag 2 og er derfor undtaget fra kravet om MV-screening.

Såfremt et batterianlæg etableres som anlægsarbejde i byzone eller på baggrund af en lokalplan, ville det være omfattet af krav om MV-screening.

Administrationens vurdering

Administrationen indstiller, at de i Næstved Kommunes Kommuneplan 2025 beskrevne retningslinjer for batterianlæg (Bilag 3) følges, og at der derfor meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til det ansøgte batterianlæg for Stender Innovation.

Det er administrationens opfattelse, at der i denne konkrete sag er tale om et stand alone-BESS-anlæg, som planmæssigt set skal sidestilles med al anden form for erhverv. Herudover vurderer administrationen, at anlægget både i sig selv og sammen med det samtidigt ansøgte lignende anlæg på arealet umiddelbart øst for dette vil have et sådant omfang, at der vil være tale om en så væsentlig ændring i det bestående miljø - i et område i landzone, frit i det åbne land, der udelukkende er udlagt til jordbrugsformål - at det udløser krav om lokalplanligt.

Administrationen finder, at et batterianlæg, etableret som en selvstændig virksomhed med henblik på køb og salg af el, ikke nødvendigvis skal placeres i det åbne land (som det er tilfældet med f.eks. vindmøller og større solcelleparker), men i stedet vil kunne henvises til erhvervsområder i byzone.

Det bemærkes, at en evt. landzonetilladelse til et anlæg som ansøgt vil have umiddelbar præcedensvirkning for lignende ansøgninger.

Med den valgte placering i det åbne land, langt fra eksisterende byzone- og erhvervsområder, vil det ikke være muligt at få godkendt nyt udlæg af kommuneplanramme til erhvervsformål, og projektet vurderes således heller ikke kunne realiseres ved lokalplan.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort: Ladbyvej 76_4700 - 2 BESS-anlæg

Bilag 2 - Ansøgningsmateriale og projektbeskrivelse fra Stender Innovation

Bilag 3 - KP25 retningslinjer for Energitransmissionsanlæg

Bilag 4 - Vejledning Sikkerhedsafstand til BESS-anlæg fra Energinet Eltransmission højspændingsanlæg

Bilag 5 - Energinets bemærkninger til BESS-anlæg på Ladbyvej 76_4700

Bilag 6 - Nabobemærkninger vedr. batterianlæg Ladbyvej 76_4700

Bilag 7 - Nabobemærkninger2 vedr. batterianlæg Ladbyvej 76_4700

Punkt 62: Beslutning om godkendelse af landzonesagsbehandling til opførelse af ny hal til miljøbehandling af lastbiler, overdækket vaskeplads samt ny kontorbygning på Tappernøje Autoophug, Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

25-001865

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 2 - Ansøgning med tegningsbilag for Tappernøje Autoophug, Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 3 - Ansøgningsmateriale visualisering Tappernøje Autoophug nyt fremmende projekt._2

Bilag 4 - BBR OIS - Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 5 - Kommuneplanramme 2.1 BE5 - Karlshøj

Bilag 6 - Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til byggeri af erhvervshal med kontor, overdækket vaskeplads og kloaktracheer på Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 7 - Afgørelse om lokalplanpligt på Karlshøj 4 4733 Tappernøje

62. Beslutning om godkendelse af landzonesagsbehandling til opførelse af ny hal til miljøbehandling af lastbiler, overdækket vaskeplads samt ny kontorbygning på Tappernøje Autoophug, Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Næstved Kommune modtog i januar 2025 en ansøgning om opførelse af ny hal til miljøbehandling af lastbiler, overdækket vaskeplads samt ny kontorbygning på Tappernøje Autoophug, Karlshøj 4, 4733 Tappernøje. Projektet er af et sådant omfang at der har været tvivl om hvorvidt det kunne gennemføres som en landzonesag, eller krævede en ny lokalplan.

I december 2025 traf Næstved Kommune afgørelse om at projektet er lokalplanpligtigt, men er efterfølgende blevet gjort opmærksom på at ejer er indstillet på at tilpasse projektet, og at der desuden er divergerende oplysninger i ansøgningsmaterialet om bl.a. hallens facadehøjde og samlede højde.

På den baggrund ønsker administrationen udvalgets stillingtagen til, om ansøgningen skal behandles igen, efter reglerne om landzonetilladelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender at ansøgningen om ny hal til miljøbehandling af lastbiler, overdækket vaskeplads samt ny kontorbygning på Tappernøje Autoophug, Karlshøj 4, 4733 Tappernøje, skal behandles igen, efter reglerne i Planloven om landzonetilladelse, når der er modtaget revideret og opdateret ansøgningsmateriale.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

NJ Totalbyg A/S søger for Tappernøje Autoophug, Karlshøj 4, 4733 Tappernøje, matr.nr. 2s Engelstrup By, Everdrup, tilladelse i henhold til Lov om planlægning til opførelse af ny hal til miljøbehandling af lastbiler, overdækket vaskeplads samt ny kontorbygning. Se Bilag 2 og 3 - Ansøgningsmateriale.

Selve miljøhallen er på ca. 30 x 64 meter = 1.922 m² i grundplan, og udføres som en stålrammehal med en facadehøjde på 8,7 meter (jf. tekst i ansøgningen) eller 8,8 meter (jf. tegningsbilag) og med en kiphøjde på ca. 13,1 meter (jf. tekst i ansøgningsmateriale) eller 11,3 meter (jf. tegningsmateriale) over terræn. Hallen opføres med tagdækning af naturgrå cementbaserede tagplader og med facadebeklædning af antrazitgrå stålplader.

I forlængelse af hallen mod syd, under samme tag, etableres der en udendørs, overdækket vaskeplads med støbt bundplade på 30 x 10,25 m = 307,5 m², og ved nordgavlen, også sammenbygget med hallen, opføres en bygning med kontor- og velfærdsfaciliteter på 8,20 x (17,75) 23,05 m = (142,0) 189 m² (endnu et eksempel på, at tekst i ansøgningen og tegningsbilag ikke stemmer overens) og en kiphøjde på 5,8 eller 5,96 meter.

Hallen skal anvendes til miljøbehandling af lastbiler. Der vil kunne miljøbehandles 5 lastbiler på samme tid i bygningen. Herudover vil hallen skulle anvendes til opbevaring af motorer og gearkasser m.m., som tidligere har været opbevaret udendørs. Det forventes, at der vil være ca. 20 motorer og 30 gearkasser opbevaret i bygningen.

Formålet med ansøgningen om opførelse af hallen er, set ud fra et miljømæssigt perspektiv, at forbedre forholdene på pladsen væsentlig. Der etableres traverskran i hele hallens længde for at optimere de arbejdsmiljømæssige forhold for medarbejderne hvilket jf. ansøger nødvendiggør den projekterede højde.

Eksisterende forhold

Ejendommen Karlshøj 4, 4733 Tappernøje, er jf. BBR registreret som en 19.999 m² stor ejendom, bestående af 2 matrikler, matr. nr. 4c, Søperup By, Snese, og matr. nr. 2s, Engelstrup By, Everdrup. På ejendommen ligger et fritliggende énfamiliehus på 196 m² fra 1937, en 92 m² stor erhvervsbygning med kontor, personalerum og garage, opført i 1980, og 2 lagerhaller/erhvervsbygninger på hhv. 282 m² og 392 m², opført i 2003 og 1993. Samlet set udgør den eksisterende bygningsmasse på ejendommen i alt 962 m². Se Bilag 4 - BBR. Der er ingen personer tilmeldt på Folkeregisteradressen.

Planforhold

Den oprindeligt ca. 10.000 m² store ejendom, der anvendes som udendørs oplagsplads for autoophuggervirksomhed, har hidtil fulgt den gamle kommuneplangrænse og har været afgrænset af en skærmende læhegnsbeplantning mod vest. Ejendommen er dog i maj 2024 ved arealoverførsel udvidet til dobbelt størrelse ved tilkøb af ca. 10.000 m² landbrugsjord vest for den oprindelige ejendom.

Ejendommen ligger i landzone, den oprindelige del af ejendommen indenfor kommuneplanramme 2.1 BE5 Karlshøj, der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Se Bilag 5 - Kommuneplanramme. For området gælder en bebyggelsesprocent på 30% af den enkelte grund, maksimalt antal etager 1,5 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Det ansøgte byggeri opføres på den vestligste del af den oprindelige grund med en afstand fra vaskepladsen til naboskel mod syd på 5 meter og en afstand på 2,5 meter til naboskel mod nord (som matrikulært søges nedlagt) fra kontorbygningen.

Det skal imidlertid bemærkes, at hallen jf. situationsplanen i ansøgningsmaterialet opføres på en sådan måde, at den overskrider det oprindelige skel mod marker mod vest, og dermed også den oprindelige kommuneplanramme. Opførelse af bygningen som ansøgt betyder i øvrigt, at det hidtil visuelt skærmende læhegn omkring pladsen nedlægges og fjernes.

Det tilkøbte markareal og ejendommen nord for pladsen, som også ønskes tillagt Karlshøj 4, er ved vedtagelse af Kommuneplan 2025 i oktober 2025 med henblik på at muliggøre udvidelsen af virksomheden blevet omfattet af en ny kommuneplanramme 2.1 E5 Karlshøj Nord, der udlægger området omkring den oprindelige autoophuggervirksomhed til erhvervsområde til "let industri og håndværk". For dette område gælder imidlertid også en bebyggelsesprocent på 30% af den enkelte grund, et maksimalt etageantal på 1 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter

Jf. kommuneplanen planlægges begge kommuneplanrammeområder overført til byzone, hvilket kun kan se ved vedtagelse af en lokalplan.

Autoophuggervirksomheden afkaster en 150 meter bufferzone for produktionsvirksomheder. Bufferzonen er udpeget for at imødegå miljøkonflikter ved fremtidig planlægning, og jf. kommuneplanredegørelsen vil der være krav om udredning

af eventuelle miljøkonflikter i forbindelse med ansøgning om landzonetilladelse eller ved udarbejdelse af en lokalplan for forureningsfølsom anvendelse indenfor bufferzonens afgrænsning.

Den ansøgte hal ligger i øvrigt delvist indenfor den 150 meter bufferzone for produktionsvirksomheder, som betonvarevirksomheden på naboejendommen mod syd afkaster.

Øvrige forhold

Ejendommen ligger i forsyningsområde Brøderup/Tappernøje, hvor der er individuel naturgasforsyning. Ejendommen ligger også indenfor eksisterende kloakopland og er tilsluttet offentlig kloakering.

Ejendommen ligger i OSD-område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) og arealerne, som hidtil har været anvendt til autoophuggervirksomhed, er V1-kortlagt, dvs. registreret med mistanke om jordforurening på ejendommen. Næstved Kommune har ved brev af 4. juli 2025 meddelt § 8-tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde på kortlagt areal i et område med vigtigt grundvand, herunder til udgravning til kloaktracéer på ejendommen, se Bilag 6. Tilladelsen indeholder en række vilkår for håndtering af forurenede jord, stabilgrus og knust asfalt i forbindelse med anlægsarbejdet, og det er samlet set vurderet, at opførelsen af hallen ikke vil medføre øget risiko for forurening af grundvandet, bl.a. fordi overdækkede arealer reducerer risikoen for udvaskning. Regionen har i øvrigt vurderet, at projektet ikke vil fordyre en eventuel senere offentlig indsats overfor grundvandet, og at det ikke forventes at projektet vil føre til en revurdering af jordforureningskortlægningen af ejendommen.

Naboorientering

Er endnu ikke gennemført. Der er lovkrav om orientering af ejerne af nærmeste (tilgrænsende) naboejendomme hvis der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, mens udarbejdelse af lokalplan for udvidelsen af virksomheden vil inddrage en større kreds af interessenter.

Eventuelle bemærkninger, som fremkommer i forbindelse med naboorienteringen, vil blive medtaget ved kommunens vurdering i den videre sagsbehandling.

Miljøgodkendelse

Miljøbehandling af lastbiler er en lovreguleret proces, der skal sikre, at udtjente tunge køretøjer håndteres korrekt for at minimere forurening. Processen indebærer bl.a. aftapning af miljøfarlige væsker som olie, brændstof, kølevæske og bremsevæske og at batterier, katalysatorer og andre komponenter, der indeholder miljøfarlige materialer, afmonteres inden knusning.

Tappernøje Autoophug har miljøgodkendelse efter skrotbil-bekendtgørelsen til at drive virksomheden. Miljøgodkendelsen vil skulle revideres, hvis den ansøgte udvidelse af virksomheden realiseres.

Miljøvurdering

Det ansøgte er sandsynligvis omfattet af krav om MV-screening jf. miljøvurderingslovens Bilag 2, pkt. 11e: skrotoplag, herunder biler til ophugning. Andre relevante punkter kan være Bilag 2, pkt. 11b: bortskaffelse af affald eller Bilag 2, pkt. 4f: fremstilling og samling af biler.

Ansøger har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der også planlægges etablering af en plads til salgsopstilling af nyere og præsentable lastbiler. Det er indtil videre uklart, om der kun er tale om brugtvognssalg eller om der planlægges samling af "nye" lastbiler, sat sammen af reservedele, i den nye hal.

Jf. Miljøvurderingslovens § 16 må et projekt omfattet af bilag 2 ikke påbegyndes, før myndigheden, jf. § 17, skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21.

Ansøger vil derfor skulle udfylde et MV-screeningsskema inden sagsbehandlingen kan genoptages.

Administrationens vurdering

Det ansøgte byggeri ligger væsentligt ud over, hvad der er mulighed for indenfor de gældende kommuneplanrammer for området.

Administrationen vurderer, at det ansøgte byggeri (og udvidelsen af oplagspladsen for autoophug + etablering af salgsoptilling med lastbiler) har et sådan omfang og karakter, at det medfører en væsentlig ændring af lokalområdets bestående miljø.

Næstved Kommune har da også den 15. december 2025 meddelt ansøger, at der er truffet afgørelse om, at omfanget af det ansøgte byggeri i volumen, herunder areal og højde, udløser krav om lokalplanpligt jf. planlovens § 13, stk. 2. Se Bilag 7 - afgørelse om lokalplanpligt. Administrationen har i den forbindelse i øvrigt vurderet, at det ansøgte byggeri vurderes at have en væsentlig interesse for offentligheden.

Ansøger har ikke påklaget denne afgørelse, der således står ved magt, med mindre det ansøgte projekt ændres væsentligt.

På baggrund af ansøgers oplysninger om, at de er villige til at tilpasse projektet og rette fejl i ansøgningsmaterialet, vurderer Næstved Kommune, at projektet muligvis vil blive ændret i et sådant omfang, at sagsbehandlingen kan genoptages på det nye grundlag.

Næstved Kommune har derfor meddelt ansøger en række forhold, som skal belyses nærmere, og tilrettes, så ansøgningen og tegningsmaterialet er enslydende. Dette er en forudsætning for genoptagelse af sagsbehandlingen med henblik på en landzonetilladelse, såfremt udvalget kan godkende dette.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 2 - Ansøgning med tegningsbilag for Tappernøje Autoophug, Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 3 - Ansøgningsmateriale visualisering Tappernøje Autoophug nyt fremmende projekt._2

Bilag 4 - BBR OIS - Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 5 - Kommuneplanramme 2.1 BE5 - Karlshøj

Bilag 6 - Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til byggeri af erhvervshal med kontor, overdækket vaskeplads og kloaktracheer på Karlshøj 4, 4733 Tappernøje

Bilag 7 - Afgørelse om lokalplanpligt på Karlshøj 4 4733 Tappernøje

Punkt 63: Beslutning om prioritering af rammebevilling til cykelstier og cykelsikkerhed

26-007674

Bilag

Bilag 1 - Hastighedsdæmpning i landsbyer

Bilag 2 - Skitseforslag - Næstved Nord Station

Bilag 3 - Fortov, Enø Kystvej

Bilag 4 - Referat Trafiksikkerhedsrådsmøde 5. marts 2026

Bilag 5 - Trafiksikkerhedsrådsmøde 5 marts 2026 Præsentation

Bilag 6 - Henvendelse vedrørende lysregulering i vejkryds

63. Beslutning om prioritering af rammebevilling til cykelstier og cykelsikkerhed

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Der er på budgettet i 2026 afsat en rammebevilling til implementering af den gældende trafikplan på 6,1 mio. kr. (benævnt cykelstier og cykelsikkerhed).

Teknik- og Klimaudvalget skal i denne sag beslutte hvilke tiltag, som skal udføres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at følgende tiltag igangsættes:

1. Etablering af lyssignal ved Brentebakkevej (budgetforlig): 1,5 mio. kr.
2. Styrke trafiksikkerheden i landområderne (budgetforlig): 1,1 mio. kr.
3. Forbedringer ved krydsning af veje (budgetforlig): 0,25 mio. kr.
4. Rapport over støjgener ved indfaldsveje (budgetforlig): 0,25 mio. kr.
5. Forbedringer på Næstved Nord Station: 2 mio. kr.
6. Fortov, Enø Kystvej fra Kildeengen til Reedtzholmvej: 0,5 mio. kr.
7. Trafikale forbedringer ved skoler: 0,5 mio. kr.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1: Udsat.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Ikke godkendt. Der udarbejdes projekt til prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Godkendt.

Administrationen udarbejder forslag til prioritering af alternative forslag til 2 mio. kr. på senere møde.

Sagsfremstilling

På rammebevillingen til færdsels- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag (benævnt cykelstier og cykelsikkerhed) er der afsat i alt 6,1 mio. kr. i 2026.

Ved udmøntningen af budgetforliget 2026, blev det besluttet, at følgende tiltag skal udføres:

- Etablering af lyssignal ved Brentebakkevej: 1,5 mio. kr.
- Styrke trafiksikkerheden i landområderne: 1,1 mio. kr.
- Forbedringer ved krydsning af H. C. Andersens Vej, Herlufsholm Allé og ved Grønbroskolen i Sandved: 0,25 mio. kr.

- Rapport over støjgener ved indfaldsveje: 0,25 mio. kr.

Disse projekter beløber sig til 3,1 mio. kr. Administrationen foreslår de resterende 3 mio. kr. anvendt på forbedringer ved Næstved Nord Station, fortov på Enø Kystvej samt til implementering af den igangværende skolevejsanalyse.

I de efterfølgende afsnit gennemgås de enkelte indstillingspunkter.

1. Etablering af lyssignal ved Brentebakkevej (budgetforlig)

De 1,5 mio. kr. fra rammebevillingen er en delvis finansiering af et lyssignal, hvor den resterende del på 1,5 mio. kr. tilføres ved en omprioritering af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026. Der er tale om et signalreguleret T-kryds på Karrebækvej, som administrationen vurderer kan afholdes for et samlede beløb på 3 mio. kr. Henvendelse til Næstved Kommune vedrørende lyssignal fremgår af bilag 6.

2. Styrke trafiksikkerheden i landområderne (budgetforlig)

På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiets møde d. 22.09.2025 (sag nr. 149) blev det besluttet at udføre bump i hhv. Fodby og Tybjerg Lille med midler fra rammebevillingen til cykelstier og cyklesikkerhed 2026.

Med udgangspunkt i aktuelle hastighedsdata foreslår administrationen, at der herudover udføres hastighedsdæmpende tiltag i følgende landsbyer: Bøgesø, Brandelev, Hårslev, Bendslev og Herlufmagle. Samlet set vurderer administrationen, at der kan udføres de nødvendige tiltag i de 7 landsbyer for et samlet beløb af 1,1 mio. kr. Landsbyernes placering fremgår af bilag 1.

3. Forbedringer ved krydsning af H. C. Andersens Vej, Herlufsholm Allé og ved Grønbroskolen i Sandved (budgetforlig)

Administrationen vurderer, at det vil koste 0,25 mio. kr. at udføre tiltag for at forbedre de bløde trafikanters krydsningsmuligheder på de 3 veje. Fodgængerfelter kan være en mulig løsning, men det kræver en nærmere vurdering af de aktuelle forhold, samt opnåelse af politiets samtykke.

4. Rapport over støjgener ved indfaldsvejene (budgetforlig)

Trafikstøj beregnes bl.a. ud fra terræn, trafikmængde, hastigheder og vejforhold. Grænseværdierne for trafikstøj er baseret på et vægtet gennemsnit over et døgn beregnet for et helt år, og der er derfor tale om teoretiske beregninger, som udføres af eksterne konsulentfirmaer. Når rapporten er udarbejdet, vil den blive forelagt udvalget til orientering.

5. Forbedringer på Næstved Nord Station (administrationens forslag)

Administrationen foreslår, at der afsættes 2 mio. kr. til at forbedre de nuværende forhold ved Næstved Nord station. For at fremme brugen af kollektiv trafik, vurderer administrationen at der er potentiale for at flere benytter stationen, hvis den fremstår mere imødekomende overfor brugerne. Ankomst og parkeringen ved stationen foregår i dag på et ureguleret grusareal, og cykelparkeringen er gemt væk i den fjerneste ende af stationsområdet. Et skitseforslag af en mulig udformning af stationsarealet er vedlagt som bilag 2. Administrationens løsningsforslag vurderes at fremme trafiksikkerheden for både fodgængere og cyklister, da de separeres fra den kørende trafik. Cykelparkeringen foreslås flyttet frem, så man møder den inden perronen. Der er samtidig tilføjet en afsætningsbane, som der ikke findes i dag.

6. Fortov Enø Kystvej fra Kildeengen til Reedtzholmvej (administrationens forslag)

Der blev for en del år siden foretaget en ekspropriation af arealer langs Enø Kystvej på den pågældende strækning, med henblik på at etablere et fortov i den nordlige side af vejen. Fortovet blev ikke udført i forlængelse af ekspropriationen, og der har ikke siden været afsat midler til formålet. Administrationen modtager løbende borgerhenvendelser om det manglende fortov, grundet vejens kurvede forløb, og vurderer at fortovet vil fremme færdselssikkerheden for de gående. Administrationen foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. til at etablere fortovet. Et kort over fortovets placering kan ses i bilag 3.

7. Trafikale forbedringer ved skoler (administrationens forslag)

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede d. 07.10.2024 (sag nr. 132), at der skulle udføres en skolevejsanalyse for samtlige skoler i Næstved Kommune. Som en del af analysearbejdet er der foretaget spørgeskemaundersøgelser for samtlige klassetrin, samt foretaget trafikikkerhedsinspektioner af de trafikale forhold omkring alle skoler. Administrationen foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. til at implementere færdselsregulerende tiltag, eksempelvis tydeligere skiltning eller andre justeringer af vejene omkring skolerne. Skolevejsanalysen forventes at være færdig inden sommerferien.

Trafikikkerhedsrådet

Der blev afholdt møde i Næstved Kommunes trafikikkerhedsråd d. 05.03.2026, hvor anvendelsen af rammebevillingen blev drøftet, med udgangspunkt i sagsfremstillingens 7 indstillingspunkter. Cyklistforbundets repræsentant gav udtryk for, at der vurderes at være andre alternative cykel- og trafikikkerhedsprojekter, som burde udføres som alternativ til administrationens forslag. Af disse forslag vurderer administrationen, at en forbedring af forholdene for cyklister på Præstøvej vil være et relevant alternativt projekt. Referatet fra mødet er vedlagt som bilag 4 og præsentation fra mødet som bilag 5.

Forbedring af cykelforholdene på Præstøvej (alternativt forslag)

Projektet er med i Trafikplan 2023. Præstøvej er en forholdsvis bred vej på strækningen mellem Østre Ringvej og Vor Frue Skole. Vejen er præget af en del parkerede biler i begge sider af vejen, hvilket bevirker, at det kan være utrygt for cyklister at passere de parkerede biler, samtidig med den kørende trafik. Hvis udvalget ønsker at fremme projektet, anbefaler administrationen, at der i første omgang afsættes 0,5 mio. kr. til opmåling og projektering af strækningen.

Økonomi

Administrationen oplyser, at tiltagene samlet set kan afholdes inden for den afsatte rammebevilling i 2026.

Administrationen oplyser, at etablering af lyssignal ved Brentebakkevej forudsætter overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026.

Bilag

Bilag 1 - Hastighedsdæmpning i landsbyer

Bilag 2 - Skitseforslag - Næstved Nord Station

Bilag 3 - Fortov, Enø Kystvej

Bilag 4 - Referat Trafikikkerhedsrådsmøde 5. marts 2026

Bilag 5 - Trafikikkerhedsrådsmøde 5 marts 2026 Præsentation

Bilag 6 - Henvendelse vedrørende lysregulering i vejkryds

Punkt 64: Beslutning om omlægning af områder fra fjernvarme til naturgas i Næstved By

13.03.01-P19-4-22S

Bilag

Bilag 1 - Projektområdernes tilslutningsprocent og status

Bilag 2 - Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget vedtog den 2. september 2024 (sag nr. 92) Udtagelsesproces

Bilag 3 - Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget den 15. september 2025 (sag nr. 98)

64. Beslutning om omlægning af områder fra fjernvarme til naturgas i Næstved By

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 14.04.2026

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget vedtog den 2. september 2024 (sag nr. 92) processen for at tage delområder i Næstved By ud af fjernvarmeprojektet. Det blev besluttet, at det skal være en politisk og ikke en administrativ beslutning, og at udvalget tager stilling til de enkelte områders status i et givent års sidste kvartal.

På baggrund af en række borgerhenvendelser fra områder, hvor der ikke kommer fjernvarme, men stadig har status af fjernvarmeområde, fremskyndes sagen i 2026 til 2. kvartal.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om områderne i tabel 3 i bilag 1 ikke længere skal være fjernvarmeområde.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Udsat, da sagen ønskes yderligere belyst.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget godkendte den 6. marts 2023 (sag nr. 51) Næstved Fjernvarmes projektforslag for konvertering af gasområder i Næstved by. Projektforslaget delte byen op i en række delområder, der løbende ville få tilbudt fjernvarme. Siden har Næstved Fjernvarme været i gang med at afdække, hvor mange boligejere, der er interesseret i at blive tilsluttet. I de allerfleste områder er tilslutningen ikke høj nok, og Næstved Fjernvarme har derfor meddelt boligejerne, at de ikke får fjernvarme.

Da projektforslaget blev vedtaget, var det med et vilkår om, at delområder kan tages ud af projektforslaget, hvis starttilslutningen på 60% ikke opnås, og Næstved Fjernvarme kan fremsende dokumentation for tilslutningsprocenten og vise, hvordan tilslutningen er forsøgt opnået. Hvis et område tages ud af projektforslaget falder områdets varmforsyningsstatus tilbage til naturgas, og Næstved Fjernvarmes forsyningspligt ophører. Det giver samtidigt boligejerne mulighed for at søge statens varmepumpepulje.

Så længe et område fremstår som fjernvarmeområde, kan borgerne nemlig ikke opnå tilskud fra den statslige varmepumpepulje, og derfor vedtog Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget den 2. september 2024 (sag nr. 92) en proces for, hvordan delområder kan tages ud af projektforslaget. Der blev det besluttet, at det skal være en politisk og ikke en administrativ beslutning, og at udvalget én gang om året i sidste kvartal tager stilling til, hvad der skal ske med de områder, der ikke har fået tilstrækkelig tilslutning.

På grund af et stigende antal områder med utilstrækkelig tilslutning og et øget antal henvendelser til udvalget og administrationen om manglende mulighed for at søge varmepumpepuljen, er sagen i 2026 fremskyndet til 2. kvartal.

Status for tilslutning

Næstved Fjernvarme åbnede for tilmelding i sommeren 2023, og har siden successivt tilbudt fjernvarme i delområderne. I bilag 1 ses fire tabeller der viser:

- Tabel 1: de områder det er politisk besluttet at tage ud af projektforslaget med datoen for beslutningen.
- Tabel 2: de områder der får fjernvarme
- Tabel 3: de områder der ikke får fjernvarme, men ikke er udtaget af projektforslaget
- Tabel 4: de områder hvor det endnu ikke er afklaret, om tilslutningen er høj nok

Det er vedtaget at tage områderne i tabel 1 ud af projektforslaget ad to omgange:

- Den 25. november 2024 (sag nr. 120) blev delområder med en tilslutning under 20% taget ud. Det drejede sig kun om område 20.
- Den 15. september 2025 (sag nr. 98) vedtog udvalget at udtage alle områder med en tilslutning under 45%. Det drejede sig om 11 områder. Sagen er vedhæftet som bilag.

I denne sag skal udvalget tage stilling til områderne i tabel 3, der også ses nedenfor. Tilslutningsprocenten viser, hvor mange bygningsejere i området, der var interesseret i fjernvarme, mens datoen i yderste kolonne til højre viser, hvornår Næstved Fjernvarme meddelte bygningsejerne, at der ikke kommer fjernvarme.

Områder hvor Næstved Fjernvarme ikke etablerer fjernvarme, men stadig er fjernvarmeområde

Områdenr.	Område	Tilslutnings %	Antal bygninger i området	NF meddeler der ikke kommer fjv
7b	Edith Rodes Vej, Johanne Korchs Vej, Thit Jensens Vej, Tove Ditlevsens Vej	50%	330	Jan 2025
24+25+53	Bl.a. Fensmarksvej 1-16, Herlufsholm Alle 248, Ringstedgade, Banevænget, Carl Nielsens Vej	39%	Ca. 1300	30.11.2025
55		0	1	April 2025
I alt			1631	

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

- Bilag 1 - Projektområdernes tilslutningsprocent og status
- Bilag 2 - Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget vedtog den 2. september 2024 (sag nr. 92) Udtagelsesproces
- Bilag 3 - Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget den 15. september 2025 (sag nr. 98)

Punkt 65: Lukket: Beslutning omkring ekspropriation

13.03.01-P19-3-22S

Punkt 66: Orientering om proces for udarbejdelse af handleplan for turisme i Enø–Karrebæksminde (budgetforlig 2026)

26-001851

Bilag

Bilag 1 - Overordnet formål indsatser organisering

Bilag 2 - Overordnet tids- og handlingplan for projektet 2026

66. Orientering om proces for udarbejdelse af handleplan for turisme i Enø–Karrebæksminde (budgetforlig 2026)

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget (godkender), 13.04.26
Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

I budgetforliget 2026 besluttede Byrådet under pkt. 3.3.5 *"Flere turister til Næstved"* at udarbejde en handleplan for turisme i Karrebæksminde & Enø. Målet er at styrke kvaliteten af turistoplevelsen, forlænge sæsonen og udvikle et attraktivt og bæredygtigt lokalsamfund med respekt for lokale udfordringer. Denne sag lægger op til politisk godkendelse af processen for arbejdet, herunder inddragelse af erhverv, borgere og lokalområder samt en samlet politisk behandling af den færdige handleplan i slutningen af 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget godkender den overordnede proces for udarbejdelsen af handleplan for turisme i Karrebæksminde & Enø.

Beslutning

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget, 13.04.2026

Godkendt. Det præciseres, at arealafgrænsningen for arbejdet strækker sig fra De Hvide Svaner og omfatter Enø, Karrebæksminde og Karrebæk og at der antages en facilitator til at understøtte processen.

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)
Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning. Det præciseres, at arealafgrænsningen for arbejdet strækker sig fra De Hvide Svaner og omfatter Enø, Lungshave, Karrebæksminde og Karrebæk og at der antages en facilitator til at understøtte processen.

Sagsfremstilling

Overordnet formål

Handleplanen skal samle retning og tempo for udviklingen af Karrebæksminde & Enø som en attraktiv, bæredygtig og helårsorienteret kystdestination, i respekt for lokalsamfund og hverdagsliv – på tværs af natur, kulturmiljø, by- og havneliv. Planen omsætter eksisterende analyser til klare valg, prioriterede indsatser og realiserbare projekter, der styrker både hverdagsliv, erhverv og turisme.

Udviklingen tager afsæt i områdets unikke kvaliteter – dobbeltkysten mellem hav, fjord og kanal, det autentiske fiskerleje, Alléen, de maritime kulturmiljøer og det aktive foreningsliv – og skal samtidig have centrale udfordringer for øje, herunder fx trafikale flaskehalse, barrierer og områdets kapacitet m.v.

Indsatserne og processen skal løfte og engagere lokalsamfundet i fælles initiativer, der styrker Karrebæksminde og Enø som et attraktivt og bæredygtigt lokalsamfund. Handleplanen skal hjælpe med at forlænge sæsonen, udvikle på turisttilbud, sikre bedre sammenhæng mellem fx natur, havnemiljø, mobilitet og oplevelser, og sørge for, at udviklingen sker med respekt for lokale udfordringer og kapacitet.

Hvad planen skal levere

- Én **samlet fortælling, vision og position** for Karrebæksminde & Enø som kommunens autentiske maritime kystfyrtårn, attraktivt at besøge året rundt.
- **Tydelige temaer og prioriterede indsatsområder**: fx mobilitet/tilgængelighed, kyst & natur, by- og havneliv, vejvisning, helårsoplevelser, overnatning, events & erhvervsturisme.
- **Et konkret, gerne etapeopdelt projektkatalog** ("her og nu", 1–3 år, 4–10 år) med ansvar og finansieringsspor.
- **Implementeringsramme**: organisering, inddragelse, evt. fondsspor og mulige partnerskaber (offentlig, privat, foreningsliv).
- **Beslutningsgrundlag** til politiske udvalg (TKU & BETU): klar retning, nøgletal, konsekvenser og afledte effekter.

Som en delopgave til den samlede handleplan igangsættes parallelt udarbejdelsen af et trafiknotat, som har til formål at analysere på de nuværende trafikale forhold. Analysen vil herudover også indeholde forslag til trafikale forbedringsmuligheder. Der tages i arbejdet højde for de eksisterende projekter allerede godkendt d. 27. oktober 2025 på det forhenværende Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget i sag nr. 162.

Handleplanen kan indeholde tematikker som omhandler fysisk planlægning, fx visioner for fremtidig mobilitet og sammenhæng med eksisterende udviklingsprojekter (særlig på overnatningsområdet), samtidig med der forventes stort fokus på turismestrategiske udviklingsspor som fx arrangementer, helårsoplevelser, partnerskaber, lokal forankring, identitet, branding, kreativ vejvisning og udvikling af turismetilbud generelt. Planen skal indgå naturligt med og tage højde for eksisterende planer og vedtagne tiltag i området.

Mulige indsatsområder fra tidligere analyser

Der er igennem årene foretaget analyser og lagt planer for området. Heri er der dokumenteret behov, som nu kan yderligere kvalificeres, prioriteres og konkretiseres i samarbejde med borgere, erhverv og fagområder i det omfang de stadigvæk er relevante og mulige. I processen kan vi vælge at arbejde videre med nogle af dem, som stadigvæk er relevant samt identificere nye/andre behov, som er opstået siden. Se **bilag 1** for information om hvad det fx kunne være.

Inddragelse og organisering

Der lægges op til bred inddragelse i form af 1) politisk temamøde med Beskæftigelses- Erhvervs- og Turismeudvalget sammen med Teknik- og Klimaudvalget, 2) workshop med erhverv, lokalråd og foreninger, 3) borgerinddragelse. (se mere i **bilag 2**).

Projektejer er Beskæftigelse, Erhverv og Turismeudvalget i koordination med Teknik- og Klimaudvalget, samt kst. kommunaldirektør Willy Feddersen og centerchef Jens Fuglsang. Projektgruppen er tværgående for at sikre bedst mulig sammenhæng og består af repræsentanter fra:

- Center for Politik og Strategi (team Udvikling og team Kommunikation- og Branding)
- Center for Teknik og Miljø (team Plan og team Trafik og Geodata)
- Center for Kultur og Borgerservice (team Kultur og Fritid)

Erhverv, foreninger, lokalråd og borgere inddrages bredt i processen for at sikre lokal forankring og kvalificering af indsatserne. En tidsplan for arbejdet med handleplanen er vedlagt som **bilag 2**.

Økonomi

Der er i budgetforliget for 2026 afsat 250.000 kr. til udarbejdelse af handleplanen.

Bilag

Bilag 1 - Overordnet formål indsatser organisering

Bilag 2 - Overordnet tids- og handlingplan for projektet 2026

Punkt 67: Orientering om arbejdet i de lokale grønne treparter

26-002085

Bilag

Bilag 1 - Kort over de Lokale Grønne Treparker

Bilag 2 - KL Følgebrev om opgaver til politikere

Bilag 3 - KL Bilag 1 Kommunale opgaver i 2026

67. Orientering om arbejdet i de lokale grønne treparter

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

I henhold til *Aftale om et Grønt Danmark* (Den grønne trepartsaftale) skal kommunerne og lokale organisationer indgå i lokale grønne treparter for hvert hovedvandopland. Næstved Kommune er en del af de to hovedvandoplande Smålandsfarvandet og Østersøen.

Formålet med treparterne er at understøtte nationale mål på vand-, klima og naturområdet. I Næstved Kommune er det derudover besluttet, at Naturrådet skal fungere som følgegruppe for arbejdet i de lokale grønne treparter.

Med denne sag ønsker administrationen at orientere udvalget om status og kommende aktiviteter i arbejdet med lokal grøn trepart i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2025 har der været løbende orientering af udvalget om arbejdet i de lokale grønne treparter for Smålandsfarvandet og Østersøen. Administrationen vil fremadrettet i 2026 informere udvalget, såfremt det ønskes, når der er relevant nyt fra arbejdet i treparterne.

Status for treparterne

Seneste møde i de to lokale grønne treparter

De to treparter afholdt fælles møde den 4. december 2025.

På mødet blev der ikke truffet beslutninger, men arbejdet i 2025 blev evalueret og det fremadrettede arbejde i 2026 blev drøftet. Det blev anbefalet, at første møde i 2026 bliver et fælles møde i de to lokale treparter. Mødet forventes afholdt i marts.

Der kan læses mere om den grønne trepart og finde referater fra alle møderne via [Næstved Kommunes hjemmeside](#).

Godkendte omlægningsplaner

Begge lokale treparter blev (som de første i landet) enige om en omlægningsplan i august 2025. Efterfølgende har alle de involverede kommuner principvedtaget deres andel af planerne. I Næstved Kommune skete det på byrådsmødet den 11. november 2025.

Organisering og arbejdsopgaver

Den lokale grønne treparts opbygning

Den Lokale Grønne Trepert, er et samarbejdsorgan mellem oplandskommunerne, Naturstyrelsen, repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

De lokale treparter består af:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet
- 1-2 repræsentanter fra lokale landbrugsorganisationer
- 1-2 repræsentanter fra lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Den lokale trepart kan betragtes som en styregruppe for det intensive samarbejde på alle niveauer mellem kommuner, organisationer og staten (Naturstyrelsen) for at implementere målene for "Aftale om implementering af et Grønt Danmark".

Udover styregruppen foregår arbejdet med den grønne trepart i et tæt samarbejde mellem kommunerne på både chef- og projektleder-niveau.

Understøtning af de lokale grønne treparter

Hver lokal trepart har en sekretariatskommune og en formandskommune. For Smålandsfarvandet og Østersøen er det hhv. Næstved Kommune og Vordingborg Kommune, der har begge funktioner.

De lokale treparter for Smålandsfarvandet, Østersøen og Bornholm understøttes af et fællessekretariat, som er forankret i Næstved Kommune. Sekretariatet understøtter også kommunerne i deres arbejde med at implementere treparternes arbejde og de udarbejdede omlægningsplaner. Fællessekretariatet dækker 12 kommuner. Den geografiske udbredelse af de tre hovedvandoplande kan ses på bilag 1.

Arbejdet i de lokale grønne treparter

I 2025 var treparternes hovedfokus at lokalisere projekter, der kunne reducere udledningen af kvælstof og drivhusgasser. Hver af de lokale treparter har således i 2025 udarbejdet en omlægningsplan. Omlægningsplanerne kan ikke sammenlignes med anden kommunal arealplanlægning. Omlægningsplanerne kan ses som et projektkatalog over arealomlægningsprojekter som tilsammen vil kunne indfri de nationale udmeldte mål om reducere af kvælstof og udtagning af lavbundsgrunde.

I 2026 bliver hovedfokus at indarbejde de nationale mål for skovrejsning og natur i omlægningsplanerne.

Fra og med 2026 skal de lokale treparter også ajourføre omlægningsplanerne og have fokus på at understøtte implementeringen af planerne.

KL og opgaven med Grøn Trepert i 2026

KL har sendt et brev til alle landets kommunale medlemmer af de lokale grønne treparter om deres centrale rolle i at sætte retningen, skabe lokal tillid og sikre fremdriften i det åbne land. Brevet fra KL fremgår af bilag 2 og KL's tekniske beskrivelse af de kommunale opgaver i 2026, herunder organisering, rollefordeling og de økonomiske rammer for opgaven fremgår af bilag 3.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kort over de Lokale Grønne Treparter

Bilag 2 - KL Følgebrev om opgaver til politikere

Bilag 3 - KL Bilag 1 Kommunale opgaver i 2026

Punkt 68: Orientering om snerydning og saltning i starten af 2026

25-038210

Bilag

Bilag 1 - Vedligeholdelsesklasser

68. Orientering om snerydning og saltning i starten af 2026

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 03.03.2026

Starten af 2026 har været præget af sne og frost.

Administrationen vil på udvalgsmødet give en status på vintertjenestens arbejde med snerydning, saltning mv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 03.03.2026

Udsat.

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Administrativ tilføjelse

Udgifterne pr. 28/2-2026 udgør 17,564 mio. kr. Vinterberedskabets årlige budget er på 14,028 mio. kr.

Sagsfremstilling

Alle kommunale veje er inddelt i fire vedligeholdelsesklasser, som afgør hvordan der sneryddes, saltes mv. Beskrivelsen fremgår af bilag 1.

[På dette kort kan man se klassificeringen af de kommunale veje i Næstved Kommune.](#)

Den hårde vinter har bevirket, at budgettet til snerydning, saltning mv. er overskredet.

På udvalgsmødet giver administrationen en status på vintertjenestens arbejde.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Vedligeholdelsesklasser

Punkt 69: Orientering om afhentning af affald og udfordringer ved vintervejret

26-005109

Bilag

Bilag 1 - 13. februar 2026 Orientering til Byrådet om tømning af affald og skraldebilernes udfordringer

Bilag 2 - 16. februar 2026 Ny status på sne og afhentning af affald

Bilag 3 - 20. februar 2026 Orientering om affaldstømninger i weekenden

69. Orientering om afhentning af affald og udfordringer ved vintervejret

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 03.03.2026

Starten af 2026 har været præget af sne og frost. Afhentningen af affald har derfor været udfordret.

Administrationen vil på udvalgsmødet give en status på den aktuelle situation.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 03.03.2026

Udsat.

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Skraldebiler er meget tunge køretøjer, som lettere sidder fast i dyb sne og på glatte veje, fordi skraldebilen starter og stopper mange gange på dens rute. De store mængder sne ved fortovskanten betyder, at skraldemændene ikke kan løfte beholderne over snebunkerne. Samtidig er der fortsat mange glatte veje, som giver risiko for skader og ulykker. Derfor har der været udfordringer med afhentning af affald.

Den manglende afhentning af affald har skabt mange henvendelser fra borgerne til administrationen. Administrationen har på forskellige måder kommunikeret om den aktuelle situation, samt forsøgt at finde alternative løsninger til afhentningen af affald.

Byrådet er flere gange blevet orienteret om situationen. Disse fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - 13. februar 2026 Orientering til Byrådet om tømning af affald og skraldebilernes udfordringer

Bilag 2 - 16. februar 2026 Ny status på sne og afhentning af affald

Bilag 3 - 20. februar 2026 Orientering om affaldstømninger i weekenden

Punkt 70: Orientering om badevand 2025

26-002844

Bilag

Bilag 1 - Kort over prøvetagningssteder for badevand

70. Orientering om badevand 2025

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 03.03.2026

Kommunerne er forpligtet til at overvåge badevandskvaliteten ved strande og naturlige badesteder. I Næstved Kommune drejer det sig om fem strande og én sø.

Badevandskvaliteten har i 2025 samlet set været "udmærket", hvilket er den bedste klassificering. Der har været en kortvarig forurening den 6. juni 2025 ved Dragsbjerg.

Bjørnebæk, Klinteby og Vesterhave har haft en mindre overskridelse den 6. juni, og Bjørnebæk havde en mindre overskridelse igen den 4. august.

Tappernøje Strand har fået taget prøver i fire år nu, og kan forvente at modtage sin klassificering i 2026.

Udover badevandsprøver ved strandene og Glumsø Sø er der taget prøver i Susåen og kanalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 03.03.2026

Udsat.

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I Næstved Kommune tages der prøver af badevandet ved seks badestrande (Bjørnebæk, Strandgård ved Klinteby, Vesterhave, Enø, Dragsbjerg og Tappernøje/Præstø Fjord) og én sø (Glumsø Sø).

Kommunen har pligt til at tage prøver af vandet i perioden 1. juni til 1. september (Enø hele året grundet Blå Flag og Vinterbadepunkt).

Formålet med at kontrollere kvaliteten af badevandet er at kunne informere borgerne om badevandskvaliteten ved strandene samt om nødvendigt at fraråde badning, hvis det skulle være sundhedsskadeligt. Prøverne udgør også et grundlag for at vurdere behovet for særlige tiltag for at forbedre vandkvaliteten.

Der er informationer på [Næstved Kommunes hjemmeside](#) om kommunens badevand. Her kan borgerne altid se de nyeste analyser af badevandet. Analyseresultaterne fra Enø Strand vises også i to udhængsskabe på stranden både sommer og vinter.

Klassifikationer af badevandskvaliteten

EU klassificerer hvert år strandene på baggrund af de seneste års analyser. Strandene kan klassificeres som henholdsvis: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Strandene klassificeres ud fra indholdet af bakterier over et gennemsnit på fire år.

De kontrollerede strande havde i 2025 alle klassifikationen 'udmærket'. De seneste års klassifikationer fremgår af følgende skema:

Lokation	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bjørnebæk	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket
Strandgård ved Klinteby	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	God	God
Vesterhave	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket
Enø	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket
Dragsbjerg	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket
Glumsø Sø	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket	God	God

Opfølgning på Tappernøje Strand

Kommunen påbegyndte prøvetagning i 2022 ved en badestrand ved Præstø Fjord. Der er nu blevet taget badevandsprøver i fire år, og resultaterne har været fine. Det forventes derfor, at stranden i 2026 vil kunne klassificeres som 'udmærket'.

Prøver ved strande og søer

Der blev i 2025 udtaget 11 ordinære prøver på Enø Strand og syv på hver af de andre strande, dog kun fire i Tappernøje/Præstø Fjord.

Badevandsprøverne overholdt badevandskravene med enkelte undtagelser:

Badevandsprøven den 6. juni 2025 viste ved Vesterhave et let forhøjet indhold af enterokokker , ved Bjørnebæk og Klinteby viste prøven et forhøjet indhold af både e-coli og enterokokker . Ved Dragsbjerg var der et kraftigt forhøjet indhold af både e-coli og enterokokker .

Badevandsprøven den 27. juli 2025 viste ved Vesterhave et let forhøjet indhold af e-coli.

Badevandsprøven den 4. august 2025 viste ved Bjørnebæk et let forhøjet indhold af både e-coli og enterokokker .

Badevandsprøven den 12. august 2025 viste ved Præst Fjord et let forhøjet indhold af enterokokker .

Der blev ved alle overskridelser taget omprøver indenfor tre dage, som viste, at de forhøjede tal var normaliseret. Omprøver tages for at undersøge, om der er tale om en vedblivende eller forbigående forurening.

De forhøjede bakterieantal betragtes som forbigående hændelser, ofte forårsaget af regn. På Vesterhave Strand blev badning frarådet nogle få dage sidst i juli efter meget kraftig regn ud fra et forsigtighedsprincip. Efterfølgende prøver viste dog ingen forurening. Dette blev annonceret ved skiltning på strandene og opslag på kommunens hjemmeside samt Facebook.

Ved Glumsø Sø blev badning frarådet i august måned på grund af opblomstring af blågrønne alger. Noget der ofte sker, når fersk vand bliver varmt og er stillestående.

Blå Flag og Vinterbadepunkt

Næstved Kommune har Blå Flag om sommeren og Vinterbadepunkt om vinteren ved Enø Strand. Administrationen søger om dette hvert år, og hvis en række krav er opfyldt, tildeler Friluftsrådet det Blå Flag og Vinterbadepunkt.

Det Blå Flag og Vinterbadepunkt symboliserer rent badevand. Det sætter Næstved Kommune på landkortet og signalerer høj strand- og badevandskvalitet.

Det Blå Flag stiller krav om afholdelse af minimum fem arrangementer pr. sæson. Disse arrangementer har typisk fokus på formidling af områdets natur særligt målrettet børn. Derudover stiller Blå Flag krav om gode faciliteter for brugerne på stranden.

Næstved Kommune tager badevandsprøver på Enø Strand året rundt, og badevandet er klassificeret som 'udmærket' hele året.

Prøver af Susåen og kanalen

Gennem hele året bliver der taget prøver af Susåen ved Rådmandshaven, kanalen ved Kano- og kajakklubben, ved Ganges Bro, Mejerirenden og Herlufsholm Skole.

Der blive taget en prøve om måneden ved hvert prøvetagningspunkt.

Der stilles ikke badevandskrav til prøverne, men prøverne er taget for at følge vandkvaliteten i forhold til kano- og kajakbrugerne.

Samtidig har NK-Spildevand en interesse i at følge konsekvenserne for åen ved store regnskyl.

Prøverne viser en svingende, men generelt god vandkvalitet.

Økonomi

Den årlige udgift til udtagning og analyse af de ordinære vandprøver er på ca. 50.000 kr. I 2025 har der været taget flere omprøver pga. kortvarige forureninger. Udgiften til omprøver har været på ca. 50.000 kr.

Udgiften til udtagning og analyse af vandprøver i Susåen beløber sig til ca. 40.000 kr. årligt. Denne udgift deles ligeligt med NK-Spildevand.

Den samlede udgift til Blå Flag har været ca. 43.000 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om badevand og badeområder, BEK nr. 917 af 27/06/2016.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kort over prøvetagningssteder for badevand

Punkt 71: Orientering om klagenævnets stadfæstelse af miljøgodkendelsen til produktion af slagtesvin på Vinderupvej 21, Glumsø

24-007637

Bilag

Bilag 1 - Vinderupvej 21, 4171 Glumsø - Stadfæstet i klagenævnet (2026)

71. Orientering om klagenævnets stadfæstelse af miljøgodkendelsen til produktion af slagtesvin på Vinderupvej 21, Glumsø

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

Det tidligere Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalg er ved flere lejligheder blevet orienteret om denne sag og har været på besigtigelse på ejendommen.

Sagen er nu afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har stadfæstet kommunens miljøgodkendelse.

Da der er tale om en afgørelse og et byggeri, der har været en stor interesse for blandt naboer og interesseorganisationer, orienteres udvalget her om sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede i 2023 Næstved Kommunes afgørelse af 27. maj 2021 om miljøgodkendelse til etablering af et svinebrug på Vinderupvej 21, 4171 Glumsø. Efter fornyet behandling gav Næstved Kommune den 31. januar 2024 en ny miljøgodkendelse til husdyrbruget.

Den nye miljøgodkendelse blev påklaget af Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn, Foreningen Greenpeace-Danmark og Danmarks Naturfredningsforening. Hovedemnet i de tre klager var staldens negative påvirkning af den økologiske funktionalitet for områdets padder.

Det var kommunens manglende vurdering af om byggeriet ville påvirke "den økologiske funktionalitet" af vandhuller i området, som medførte at klagenævnet hjemsendte sagen til fornyet behandling. De nye klager omhandlede kommunens vurdering af, at den økologiske funktionalitet ikke ville blive påvirket af byggeriet. Derudover blev der blandt andet klaget over plan- og landskabsforhold, lugt, sundhedsrisiko, håndtering af overfladevand og påvirkning af beskyttet natur.

Ændringer foretaget under genbehandlingen

I forbindelse med genbehandlingen har kommunen suppleret naturafsnittet med en beskrivelse og vurdering af den økologiske funktionalitet og af bilag IV-arter. Desuden er enkelte andre vilkår blevet tilrettet.

Desuden blev tilladelsen suppleret med en vurdering af, at anlægget ikke påvirker den økologiske funktionalitet for padderne negativt, hvorfor der ikke er grundlag for at stille vilkår i forhold til påvirkning af bilag IV-arter.

Supplerende besigtigelser i forbindelse med genbehandlingen

De § 3-beskyttede søer, som er tættest på anlægget, og som modtager en ammoniak-belastning på over 1 kg N/ha/år blev i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse besigtiget igen i april 2023 i forbindelse med genbehandlingen, hvor der desuden blev besigtiget yderligere 5 søer.

Besigtigelsen i 2023 blev foretaget af en ekstern konsulent, som også vurderede staldens/anlæggets eventuelle påvirkning på padderne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 4. marts 2026 stadfæstet kommunes afgørelse af 31. januar 2024 om miljøgodkendelse til etablering af husdyrbruget på Vinderupvej 21, 4171 Glumsø.

I afgørelsen har klagenævnet valgt begrænse deres prøvelse til følgende fire emner:

1. Indholdet af ansøgers miljøkonsekvensrapport
2. Ammoniakpåvirkningen af den omkringliggende natur, herunder bilag IV-arter
3. Projektets påvirkning på områdets landskabelige værdier
4. Lugtgener

Ad 1) Klagenævnet vurderer, at ansøger har beskrevet og vurderet de direkte og indirekte miljøpåvirkninger i overensstemmelse med reglerne.

Ad 2) Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Kommunens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller forringe den økologiske funktionalitet af arternes levesteder i området. Nævnet har i vurderingen lagt vægt på, at det ikke kan antages, at anlægget vil have en faunaspærrende effekt for stor vandsalamander og springfrøs vandring.

Ad 3) I afgørelsen finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det ansøgte kan opføres uden væsentlig påvirkning af de landskabelige værdier i området. Nævnet har lagt vægt på, at kommunen har foretaget en grundig og konkret vurdering af det ansøgte indvirkning på landskabet set fra alle vinkler, samt at kommunen har stillet vilkår til at afbøde, det ansøgte påvirkning af landskabet.

Ad 4) Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens beregning.

Samlet set finder Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at husdyrbruget med det ansøgte projekt ikke vil indebære væsentlig virkning på miljøet jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens. På den baggrund ændre klagenævnet ikke på kommunens vilkår i miljøgodkendelsen.

Kommende behandling af husdyrbruget

Administrationen har modtaget en fornyet ansøgning om udledning af regnvand fra staldanlægget. Behandlingen af sagen har afventet klagesagens afgørelse.

Husdyrbruget har en størrelse, som medfører at kommunen skal gennemføre miljøtilsyn minimum hvert 3 år. I den forbindelse vil der blive fulgt op på eventuelle overtrædelser af miljøgodkendelsens vilkår.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Punkt 72: Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2026 for Teknik- og Klimaudvalget

26-006099

Bilag

Bilag 1a: Trafik og Grønne områder

Bilag 1b: Budgetopfølgning Klima, Miljø & Natur

Bilag 2: Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer imellem politikområder 070426

Bilag 3a: Anlægsoversigt - Trafik og grønne områder

Bilag 3b: Anlægsoversigt - Klima, Miljø og Natur

72. Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2026 for Teknik- og Klimaudvalget

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (anbefaler/godkender), 14.04.2026

Første budgetopfølgning for 2026 viser, at der på Teknik- og Klimaudvalget forventes et underskud på 10,4 mio. kr.

På politikområder Affald og politikområde Klima-, Miljø- og Natur forventes budgettet overholdt.

På politikområde Trafik og grønne områder forventes der underskud på driften på 10,4 mio. kr., der primært vedrører vinterberedskab, som kører egen bankkonto og der er derfor ikke behov for at foretage korrigerende handlinger.

På anlæg forventes bevillingerne overholdt på politikområde Trafik og grønne områder. 28,4 mio. kr. af årets bevillinger forventes overført til 2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetopfølgning pr. 1. marts 2026 på drift og anlæg godkendes
2. administrative budgetjusteringer (omplacering mellem politikområder, som samlet går i 0), jf. bilag 2, anbefales

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes tre større budgetopfølgninger om året som præsenteres for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget; Opfølgningerne gennemføres på data pr. 1. marts, 1. maj og 1. september og forelægges udvalget i hhv. april, juni og oktober. Opfølgningen omfatter både drift og anlæg på udvalgets område.

Drift

Første budgetopfølgning på Teknik- og Klimaudvalgets område viser underskud på politikområdet Trafik og grønne områder på 10,4 mio. kr. Underskuddet vedrører vinterberedskab samt forventet brug af bankbeholdning på vejbelysning og signalanlæg.

Det skal bemærkes, at over- og underskud på vinterberedskab og kollektiv trafik håndteres særskilt fra de øvrige områder. Vinterberedskab er et område, der har store udsving i udgifter fra år til år. Den særskilte konto har ubegrænset overførselsadgang i både plus (overskud) og minus (underskud) og der er ikke krav om handleplan, hvis der er

underskud på mere end 2%. På kollektiv trafik er der ubegrænset overførsel af plus og minus, men stadig krav om handleplan, hvis underskud over 2%.

Politikområde	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse (eller over- eller underskud)	Bank- beholdning
Trafik og grønne områder	150.766	140.390	-10.375	2.925
<i>Trafik og grønne områder</i>			-1.554	1.067
<i>Kollektiv trafik</i>			1.150	2.587
<i>Vinterberedskab</i>			-9.972	-729
Klima, Miljø og Natur	24.433	24.433	0	877
Affald	8.000	8.000	0	0
I alt	183.199	172.823	-10.375	3.802

I henhold til Næstved Kommunes økonomistyringsregler opgøres over- og underskud fra 2025 på fagområder og virksomheder i forbindelse med regnskabsafslutningen og indgår efter Byrådets godkendelse af overførslerne i marts i en særskilt bankbeholdning tilknyttet disse.

Økonomien i 2026 består dermed af to elementer: det ordinære budget for 2026 samt bankbeholdningen, der udgøres af de godkendte overførsler fra 2025. Budgetopfølgningen viser det samlede resultat for fagområder og virksomheder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser ved budgetopfølgningen pr. 1. marts. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Trafik og grønne områder

På Trafik og grønne områder skyldes underskuddet især, at vinteren 2026 indtil videre har været kold og snerig . Vinterberedskab skal over en årrække balance. Det forventede underskud i 2026 skal derfor ikke inddækkes af de øvrige områder under Trafik og grønne områder.

Kollektiv trafik forventer et overskud i 2026. Det skyldes primært en positiv efterregulering for 2025. Det skal dog bemærkes, at ny trafikbestilling træder i kraft i sommeren 2026. Området er derfor fortsat forbundet med stor usikkerhed.

Klima, Miljø og Natur

Der forventes ingen afvigelser på politikområdet

Affald

Der forventes ingen afvigelser på politikområdet

Indsatser til sikring af overholdelse af budgettet

Vinterberedskab samt kollektiv trafik håndteres særskilt fra de øvrige områder. Eventuelle underskud skal derfor ikke dækkes af de øvrige områder, men forventes indhentet i kommende år med milde vintre.

Anlæg

På Teknik og Miljøudvalget forventes et anlægsbudgettet overholdt. Der forventes 28,4 mio. kr. overført til 2027, idet alle anlægsprojekter ikke når fuldt ud at blive gennemført i 2027.

Budgetopfølgningen pr. 1. marts på de enkelte anlægsprojekter samt bevillingsændringer på anlæg kan ses i bilag 3 og som anbefales i denne sag.

Økonomi

Udvalgenes budgetopfølgning pr. 1. marts 2026 samles til én samlet budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i Økonomiudvalget den 20. april 2026 og i Byrådet den 28. april 2026.

Bevillingsændringer på driften medfører en opjustering af driftsbudgettet på udvalgets område med 271.000 kr. Ændringen er samlet set udgiftsneutral for kommunen. Bevillingsændringer på anlæg medfører samlet et uændret anlægsbudget på udvalgets område. Ændringer til udvalgets bevillinger på driften fremgår af bilag 2

Bilag

Bilag 1a: Trafik og Grønne områder

Bilag 1b: Budgetopfølgning Klima, Miljø & Natur

Bilag 2: Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer imellem politikområder 070426

Bilag 3a: Anlægsoversigt - Trafik og grønne områder

Bilag 3b: Anlægsoversigt - Klima, Miljø og Natur

Punkt 73: Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og budgetforlig 2026

26-004830

Bilag

Bilag 1 - Opfølgningsrapport BF25 til TKU, januar-marts 2026

Bilag 2 - Opfølgningsrapport BF26 til TKU, januar-marts 2026

73. Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og budgetforlig 2026

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

Sidste opfølgning på budgetforlig 2025 og første opfølgning på budgetforlig 2026 er gennemført i januar 2026 og administrationen fremlægger resultatet for Økonomiudvalget den 20. april 2026 med henblik på orientering og drøftelse: Størstedelen af indsatser forventes gennemført rettidigt og udmøntet i tråd med oprindelig beskrivelse og budget.

Forud for Økonomiudvalgets møde, orienteres alle politiske udvalg om status på indsatser, der hører under deres udvalg. Alle Teknik- og Klimaudvalgets indsatser i både budgetforlig 2025 og budgetforlig 2026 gennemføres rettidigt og som oprindeligt beskrevet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Januar 2026 er sidste opfølgning på budgetforlig 2025 (BF25) og første opfølgning på budgetforlig 2026 (BF26). Opfølgning fremlægges i denne sag.

Der er i alt 113 indsatser fra henholdsvis budgetforlig 2025 og 2026, hvoraf 82 % har status 'grøn' fra Budgetforlig 2025 og 88 % har status 'grøn' fra budgetforlig 2026. Status 'grøn' betyder, at indsatserne enten er gennemført og følger oprindelige beslutninger for alle tre parametre (rettidig gennemførsel, udmøntning og økonomi) eller er i gang og forventes at følge oprindelige beslutninger.

For budgetforlig 2025 har 16 % status 'gul', hvilket betyder, at indsatserne afviger på ét af de tre parametre (rettidig gennemførsel, udmøntning og økonomi) og 2 % har status 'rød', hvilket betyder, at indsatserne afviger på to eller alle tre parametre.

- Alle indsatser i budgetforlig 2025 under Teknik- og Klimaudvalget (TKU) gennemføres rettidig og som oprindelig beskrevet.

For budgetforlig 2026 har 6 % status 'gul', hvilket betyder, at indsatserne afviger på ét af de tre parametre (rettidig gennemførsel, udmøntning og økonomi) og 4 % har status 'rød', hvilket betyder, at indsatserne afviger på to eller alle tre parametre.

- Alle indsatser i budgetforlig 2026 under TKU gennemføres rettidig og som oprindelig beskrevet.

Oversigt, samt opfølgningsstatusser fra opfølgningen findes i Bilag 1, 'Opfølgningsrapport BF25 til TKU, januar-marts og Bilag 2 'Opfølgningsrapport BF26 til TKU, januar-marts'.

Oversigt og udspecificering i opfølgningsrapport

Afrapportering er samlet i ét bilag pr. budgetforlig, opfølgningsrapporter, hvor indsatserne fremgår i hhv. samlet oversigt og udspecificering under budgetforligets tematikker.

Bilag 1 og 2 indeholder den fulde afrapportering af opfølgning på BF25 og BF26. Konkret:

- Oversigt over indsatser, status på indsatsen ud fra opfølgningens tre parametre (rettidig gennemførsel, udmøntning og økonomi) er angivet med farverne grøn, gul eller rød. Er indsatsen uden farve, mangler den opfølgning.
 - Indsatser angivet med **grøn** gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer forventet provenu.
 - Indsatser angivet med **gul** gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
 - Indsatser angivet med **rød** afviger på to eller tre af parametrene.
- Udspecificering af status på de enkelte indsatser; fordelt på budgetforligets tematikker.

I de tilfælde, hvor der ikke er angivet budget/hvor finansiering findes inden for egen ramme, udspecificeres de ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatsen. I øvrige tilfælde er økonomien angivet fra hhv. 2025-2028 på BF25 og 2026-2029 på BF26.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere tilføjelser.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgningsrapport BF25 til TKU, januar-marts 2026

Bilag 2 - Opfølgningsrapport BF26 til TKU, januar-marts 2026

Punkt 74: Orientering om regnskab 2025 for Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget

26-002031

Bilag

Bilag 1 - Klima Miljø og Natur 2025 Regnskabsbemærkninger

Bilag 2 - Anlægsoversigt KMFU b2025

74. Orientering om regnskab 2025 for Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

Det tidligere Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalgs regnskab for 2025 forelægges Teknik- og Klimaudvalget som opfølgning på budgettet.

Regnskabsresultat for Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget viser et overskud på fagområderne på 20 mio. kr.

I det samlede regnskabsresultat indgår fagområderne Rottebekæmpelse og Affald, som resultatet skal korrigeres for da områderne er gebyr/takstfinansieret. Så reelt er overskuddet 0,877 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat for Teknik- og Klimaudvalget viser et samlet overskud på 20 mio. kr.

Der er i alt 3 fagområder:

- Klima, Miljø og Natur
- Rottebekæmpelse
- Affald

Rottebekæmpelse og Affald er selvstændige områder og styres som gebyrfinansieret enheder, udenfor kommunens skattefinansieret områder. Resultaterne på Rottebekæmpelse og Affald overføres automatisk til 2026.

Når regnskabsresultatet korrigeres for de 2 gebyr/takstfinansieret områder så er overskuddet 0,877 mio. kr.

I nedenstående tabel er resultaterne vist pr. fagområde.

1.000 kr.	Regnskab 2025	Budget 2025	Overskud 1)
Fagområder			
Klima, Miljø og Natur	22.610	23.487	877
Rottebekæmpelse	-1.783	0	-1.783
Affald	19.795	0	19.795
I alt	2.599	24.606	20.007

Anm . 1: Positive tal = overskud, negative tal = underskud.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne:

Klima, Miljø og Natur

Overskuddet på 877.000 kr. som udgør 1,6% af budgettet, overføres til 2026 i banken som følge af de nye økonomistyringsregler. :

- Spildevandspåbud med 290.000 kr. Soges overført til udbetaling af erstatning i 2026. Sagerne vedrørende udbetaling af erstatning pga. spildevandspåbud er ikke afsluttet. Og der forventes en udgift på 290.000 kr.
- 587.000 kr. vedrørende budgettet til Bygge- og Anlægsklyngen som ikke er brugt i 2025 grundet KKR har besluttet, at det nuværende samarbejde ophører

Rottebekæmpelse

Området er et "hvile i sig selv" område, som betyder at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Områdets resultat er i 2025 et underskud på 1,783 mio. kr. og mellemregning med Næstved kommune udgør ultimo 2025 1,3 mio. kr. Det har i 2025 været et mål at nedsætte det samlede overskud. Der er brugt 1,7 mio. kr. af overskuddet ved udgangen af 2025.

Tidligere års mellemregning i hele kr.

Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
2.265.200 kr.	2.827.415 kr.	3.122.415 kr.	1.338.774 kr.

Affald

Området er et "hvile i sig selv" område, som betyder at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Årets overskud er 19,8 mio. kr. og affalds mellemregning med Næstved kommune udgør ultimo 2025 51,9 mio. kr.

Tidligere års mellemregning i hele kr.

Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
3.700.000 kr.	21.100.000 kr.	32.112.000 kr.	51.907.000 kr.

Regnskabsresultatet på anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 55,5 mio. kr. i udgifter samt 12,6 mio. kr. i indtægter. Der budgetteres med indtægter, da anlæggende finansieres af staten eller fra fonde. Der er søgt om anlægsoverførsler på 48,3 mio. kr. i udgifter og 11,8 mio. kr. i indtægter til budget 2026. Regnskabet for 2025 viser et samlet forbrug på 6,5 mio. kr.

Regnskabsbemærkninger til de 3 fagområder og anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Nye overførselsregler

Reglerne gælder ikke for Rottebekæmpelse og Affald, da områderne er gebyrfinansieret og årets resultat bliver automatisk overført til året efter.

Ifølge de nye økonomistyringsregler placeres over- eller underskud fra 2025 i en bank, i stedet for at blive tilført til budgettet for 2026. Det giver en mere gennemskuelig styring for de budgetansvarlige og en bedre styring af servicerammen.

Der kan overføres 2% i overskud. For overskud mellem 2% og 5% skal der afleveres en afgift på 25% til kommunekassen. Der kan ikke overføres overskud over 5% i det enkelte år. Samlet for alle år må der være op til 10% i

banken (akkumuleret). Underskud overføres altid fuldt ud til banken. Hvis der er underskud på mere end 2% i banken, skal der udarbejdes handleplan for nedbringelse af underskuddet til de maksimale 2%.

I de nye regler er der ens vilkår for fagområder (centrale budgetter) og virksomheder (decentrale budgetter). Alle får overført overskud efter de samme regler. Der er et separat konto for hver virksomhed og for hvert fagområde i banken.

For at sikre, at ingen stilles ringere end hidtil i overgangsperioden, gives der i det første år dispensation fra de nye overførselsregler. Det indebærer, at der i 2025 ikke opkræves afgift ved et overskud, der overstiger de fastsatte grænser mellem 2% og 5%, ligesom der gives dispensation til at have en bankbeholdning på over 10%. Det betyder, at alt overskud overføres fuldt ud til 2026.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2025 fremlægges for Økonomiudvalget den 20. april 2026, og for Byrådet den 28. april 2026.

Bilag

Bilag 1 - Klima Miljø og Natur 2025 Regnskabsbemærkninger

Bilag 2 - Anlægsoversigt KMFU b2025

Punkt 75: Behandling af regnskab 2025 - Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget

26-002031

Bilag

Bilag 1 - Handleplan - Park og Vej

Bilag 2 - Regnskabsbemærkninger PTLU 2025

Bilag 3 - Anlægsoversigt PTLU

75. Behandling af regnskab 2025 - Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (til efterretning), 14.04.2026

Det tidligere Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgs regnskab for 2025 forelægges Teknik- og Klimaudvalget som opfølgning på budgettet.

Regnskabet for Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget viser et overskud på fagområderne på 4,3 mio. kr. og et underskud på virksomheden på 1,3 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 3,0 mio. kr.

Overskuddet på fagområdet er fordelt på selve fagområdet trafik og grønne områder samt vintertjeneste og kollektiv trafik. Det skyldes, at overførsler på vintertjeneste og kollektiv trafik føres på særskilte bankkonti. Vintertjeneste er et område, der har store udsving i udgifter fra år til år. Den særskilte konto har ubegrænset overførselsadgang i både plus (overskud) og minus (underskud) og der er ikke krav om handleplan, hvis der er underskud på mere end 2%. På kollektiv trafik er der ubegrænset overførsel af plus og minus, men stadig krav om handleplan, hvis underskud over 2%.

Der er udarbejdet handleplan på Park og Vej, da bankbeholdningen viser et underskud på 2,4 pct.

Der er gennemført anlægsprojekter for 45,4 mio. kr. og der overføres 21,6 mio. kr. til 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender handleplan
2. tager regnskabet til efterretning

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Regnskabet aflægges på gældende udvalgsstruktur for 2025. Da Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget og Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgene er lagt sammen til Teknik- og Klimaudvalget aflægges der regnskab for begge de nedlagte udvalg i dette udvalg.

Regnskabsresultat for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget viser et overskud på fagområdet på 4,3 mio. kr. og et underskud på virksomheden på 1,3 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 3,0 mio. kr.

Overskuddet på fagområdet er fordelt på selve fagområdet trafik og grønne områder samt vintertjeneste og kollektiv trafik. Overførsler på vintertjeneste og kollektiv trafik føres på særskilte bankkonti. Vintertjeneste er et område, der har store udsving i udgifter fra år til år. Den særskilte konto har ubegrænset overførselsadgang i både plus (overskud) og minus (underskud) og der er ikke krav om handleplan, hvis der er underskud på mere end 2%. På kollektiv trafik er der ubegrænset overførsel af plus og minus, men stadig krav om handleplan, hvis underskud over 2%.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2025	Budget 2025	Overskud ¹⁾	Overført til banken
Fagområder:				
Trafik og grønne områder	17.229	19.628	2.399	2.399
Vintertjeneste	12.113	11.394	-729	-729
Kollektiv trafik	51.607	54.194	2.587	2.587
Fagområder i alt	80.959	85.216	4.257	4.257
Virksomheder:				
Park og Vej	51.277	49.997	-1.281	-1.281
Virksomheder i alt	51.277	49.997	-1.281	-1.281
Driftsregnskab i alt	132.236	135.213	2.977	2.977

Anm . 1: Positive tal = overskud, negative tal = underskud

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Trafik og grønne områder:

Trafik og Grønne områder har i 2025 et samlet nettobudget på i alt 85,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De største områder, der bidrager til resultatet, er vist herunder:

1.000 kr.	Regnskab 2025	Budget 2025	Overskud ¹⁾	Overført til banken
Vejbelysning	14.057	15.611	1.554	1.554
Vintertjeneste	12.113	11.394	-729	-729
Kollektiv trafik	51.607	54.194	2.587	2.587

Anm . 1: Positive tal = overskud, negative tal = underskud

- **Vejbelysning:** 1,6 mio. kr. i overskud. Ved budgetkontrollen pr. 1/9-2025 var der en forventning om, at området ville overholde sit budget og slutte 2025 med et forbrugsmæssigt resultat svarende til budgettet. Det realiserede overskud skyldes hovedsageligt, at en planlagt renovering af signalanlægget Østre Ringvej/Kalbyrisvej ikke blev færdiggjort i 2025 grundet andre projekter. Derudover har der været bedre priser på indkøb af el.
- **Vintertjeneste:** 0,7 mio. kr. i underskud. Ved budgetkontrollen pr. 1/9-2025 var forventningen, at området ville overholde sit budget og slutte 2025 med et forbrugsmæssigt resultat svarende til budgettet. Regnskabsresultatet skyldes primært, at det var ikke muligt at fakturere alle interne aftaler inden regnskabsafslutningen pga. manglende snitflader i nyt vintersystem.
- **Kollektiv Trafik:** 2,6 mio. kr. i overskud. Ved budgetkontrollen pr. 1/9-2025 var der en forventning om et overskud på 2,1 mio. kr. Resultatet i 2025 består primært af et overskud på buslinerne samt Flextur og Plustur.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

Park og Vej

Resultatet på virksomheden viser et underskud på 1,3 mio. kr. Underskuddet overføres til banken og forventes udlignet i løbet af året.

Nye overførselsregler

Ifølge de nye økonomistyringsregler placeres over- eller underskud fra 2025 i en bank, i stedet for at blive tilført til budgettet for 2026. Det giver en mere gennemskuelig styring for de budgetansvarlige og en bedre styring af servicerammen.

Der kan overføres 2% i overskud. For overskud mellem 2% og 5% skal der afleveres en afgift på 25% til kommunekassen. Der kan ikke overføres overskud over 5% i det enkelte år. Samlet for alle år må der være op til 10% i banken (akkumuleret). Underskud overføres altid fuldt ud til banken. Hvis der er underskud på mere end 2% i banken, skal der udarbejdes handleplan for nedbringelse af underskuddet til de maksimale 2%.

I de nye regler er der ens vilkår for fagområder (centrale budgetter) og virksomheder (decentrale budgetter). Alle får overført overskud efter de samme regler. Der er en separat konto for hver virksomhed og for hvert fagområde i banken.

For at sikre, at ingen stilles ringere end hidtil i overgangsperioden, gives der i det første år dispensation fra de nye overførselsregler. Det indebærer, at der i 2025 ikke opkræves afgift ved et overskud, der overstiger de fastsatte grænser mellem 2% og 5%, ligesom der gives dispensation til at have en bankbeholdning på over 10%. Det betyder, at alt overskud overføres fuldt ud til 2026.

Regnskabsresultatet på anlæg

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget har haft et samlet anlægsbudget på 67,1 mio. kr., hvoraf de 45,4 mio. kr. er brugt i 2025. Der er søgt overført 21,6 mio.kr. til 2026.

Midlerne er bl.a. brugt til:

- Slidlag 15,0 mio. kr.
- Energirenovering af vejbelysning 10,2 mio. kr.
- Vejafvanding 3,0 mio. kr.
- Materiel til ukrudtsbekæmpelse 3,0 mio. kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2025 fremlægges for Økonomiudvalget den 20. april 2026, og for Byrådet den 28. april 2026.

Drifts- og anlægsoverførsler er godkendt af Byrådet den 24. marts 2026.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan - Park og Vej

Bilag 2 - Regnskabsbemærkninger PTLU 2025

Bilag 3 - Anlægsoversigt PTLU

Punkt 76: Meddelelser til orientering

Bilag

Bilag 1 - Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. læskur ved Glumsø Sø

Bilag 2 - Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opsætte et læskur i anlægget nord for Glumsø Sø

Bilag 3 - PTLU 11. august 2025 (sag nr. 120) Læskur

Bilag 4 - Følgegruppemødepræsentation - 23.02.26

Bilag 5 - AffaldPlus Referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2026

Bilag 6 - Referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts 2026

76. Meddelelser til orientering

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 14.04.2026

Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Githa Nelander (UFP), Jette Leth Buhl (F)

Ad 1-4: Administrationen orienterede.

Administrationen følger op på en række sager:

Hustandsmølle ved Kyse

Gårdcafé ved Tornemark plantage

Midlertidig parkeringsplads i Rådmandshaven

Udvalget opfordrer til at følgegruppen for kollektiv trafik inddrager turisme-perspektivet i sit arbejde og eventuelt involverer relevante aktører.

Sagsfremstilling

1. Klagenævnets afgørelse om afslag på dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opsætning af et læskur i anlægget nord for Glumsø Sø

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede på udvalgsmødet den 11. august 2025 (sag nr. 120) at give dispensation til opstilling af et læskur på 7,5 m² i anlægget ved Glumsø Sø. Læskuret var søgt opstillet af Glumsø Vinterbadeforening til deres brug og offentligheden i øvrigt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har omgjort afgørelsen til et afslag på dispensation bl.a. med henvisning til, at læskuret, som følge af dets størrelse og placering i det åbne og ubebyggede grønne anlæg, forringer værdien af oplevelsen af søen som landskabselement. Desuden er læskuret i strid med kommuneplanrammen for området, hvorefter der kun kan opstilles de for driften af området nødvendige bygninger. Endelig er lagt vægt på, at en dispensation kan medføre en uønsket præcedensvirkning. Se bilag 1-3.

2. Orientering om møde i følgegruppen for kollektiv trafik

Der blev afholdt møde i følgegruppen for kollektiv trafik den 23. februar 2026. Præsentationen fra mødet fremgår af bilag 4.

3. Bestyrelsesmøde i AffaldPlus

AffaldPlus' bestyrelse har haft møde den 9. februar 2026. Referatet fra mødet er nu offentliggjort og fremgår af bilag 5 til orientering.

4. Bestyrelsesmøde i AffaldPlus

AffaldPlus' bestyrelse har haft møde den 3. marts 2026. Referatet fra mødet er nu offentliggjort og fremgår af bilag 6 til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. læskur ved Glumsø Sø

Bilag 2 - Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opsætte et læskur i anlægget nord for Glumsø Sø

Bilag 3 - PTLU 11. august 2025 (sag nr. 120) Læskur

Bilag 4 - Følgegruppemødepræsentation - 23.02.26

Bilag 5 - AffaldPlus Referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2026

Bilag 6 - Referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts 2026

Punkt 77: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser TKU 14.04.2026

77. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser TKU 14.04.2026